

CENÍK 2017



**KONDEZAČNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY
PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY
KONDEZAČNÍ KOTLE
ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU
ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY S NEPŘÍMÝM OHŘEVEM
VYSOKOÚČINNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY**



Doporučené ceny pro konečného spotřebitele, platné od 1. 1. 2017

ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A EKODESIGN

Od 26. září 2015 nabývají platnost směrnice ES o ekodesignu (ErP) a o značení energetickými štítky týkající se výrobků pro vytápění a ohřev vody (kotle, tepelná čerpadla, mikro-kogenerační jednotky, ohřívače vody a zásobníky).

Energetický štítek je dodáván v krabici společně s výrobkem.

Nařízení se vztahuje pouze na výrobky uvedené na trh po 26. 9. 2015, výrobky vyrobené před tímto datem mohou být nadále prodávány a instalovány, i v případě, že nejsou v souladu s novými standardy.

Nařízení Komise (EU) 811/2013 se týká kotlů, kombinovaných kotlů, tepelných čerpadel s tepelným výkonem nejvíce 70 kW a kogeneračních jednotek s elektrickým výkonem do 50 kW.

Nařízení Komise (EU) 812/2013 se týká ohřívačů vody s tepelným výkonem nejvíce 70 kW a zásobníků teplé vody s užitečným objemem nejvíce 500 l.



Energetické štítky:

Výrobky pro ohřev vody a vytápění pro domácnosti a podobné použití musí být opatřeny energetickým štítkem, na kterém je uvedena energetická třída a další důležité parametry výrobku. Energetická třída musí být také uvedena na příslušné technické dokumentaci, reklamních a propagačních materiálech.



Ekodesign (ErP):


Směrnice ErP stanovuje minimální energetickou úroveň, které musí výrobky pro ohřev vody a vytápění dosáhnout pro označení CE a uvedení na evropský trh.

Všechny ohřívače vody podléhají testování pro deklarovaný zátěžový profil, který reprezentuje obvyklé použití v dané kapacitní třídě. V závislosti na kapacitě ohřívače (s připojeným průtokovým profilem) může dosáhnout určité maximální energetické třídy.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK VÝROBKU - OHŘÍVAČE VODY

Třída A označuje výrobky s nejvyšší účinností.

Kromě energetické třídy poskytují štítky další informace, které mohou být užitečné pro koncové uživatele při výběru nejúčinnějšího produktu a produktu s nejmenším dopadem na životní prostředí (např. spotřeba energie v různých klimatických oblastech, hlučnost, atd.).



KONDENZAČNÍ OHŘÍVAČE VODY

Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
--------------	----------------	-----------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Závěsný průtokový kondenzační ohřivač vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

Q7-ICW-25	06610090	A	0	27,0	37.995,-	45.974,-
Q7-ICW-35	06610091	A	0	33,5	39.995,-	48.394,-
Q7-ICW-60	06610092	A	0	60,9	56.115,-	67.899,-



Stacionární zásobníkový kondenzační ohřivač vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

Q7-IR-12-160	06610070	A	160	11,7	74.805,-	90.514,-
Q7-IR-20-160	06610071	A	160	19,1	77.135,-	93.333,-
Q7-IR-12-200	06610072	A	200	11,9	79.475,-	96.165,-
Q7-IR-20-200	06610073	A	200	19,1	88.825,-	107.478,-
Q7-IR-24-245	06610074	A	245	23,8	103.465,-	125.193,-
Q7-IR-32-245	06610075	A	245	30,7	105.875,-	128.109,-
Q7-IR-24-285	06610076	A	285	23,8	110.685,-	133.929,-
Q7-IR-32-285	06610077	A	285	31,0	113.095,-	136.845,-
Q7-IR-32-380	06610078	A	380	31,3	115.525,-	139.785,-



Stacionární nerezové kondenzační ohřivače vody s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin

Q7P-34-130	06610026	A	129	34,0	121.995,-	147.614,-
Q7P-50-155	06610027	A	189	45,0	139.995,-	169.394,-



Stacionární kondenzační ohřivače vody s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin

Q7C-60-120	06610029	A	217	29,0	129.695,-	156.931,-
Q7C-100-150	06610030	A	368	30,0	138.105,-	167.107,-
Q7C-100-199	06610031	A	368	47,0	147.755,-	178.784,-
Q7C-100-250	06610032	A	368	57,0	154.145,-	186.515,-
Q7C-120-300	06610033	-	480	78,0	289.425,-	350.204,-
Q7C-120-400	06610034	-	480	95,0	310.555,-	375.772,-
Q7C-120-500	06610035	-	480	116,0	341.635,-	413.378,-



Stacionární kondenzační ohřivače vody s intenzivním ohřevem, nuc. odtahem spalin a solárním výměníkem

Q7SU-110-175	06610040	A	370	40,0	174.985,-	211.732,-
Q7SU-110-250	06610041	A	370	57,0	188.745,-	228.381,-




ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY - PŘÍMÝ OHŘEV

PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Stacionární ohřivače vody s odtahem spalin do komína						
Q7-20-NORS	06610001	B	72	6,7	12.745,-	15.421,-
Q7-30-NORS	06610002	B	109	8,4	13.905,-	16.825,-
Q7-40-NORS	06610003	B	144	10,2	15.205,-	18.398,-
Q7-50-NBRS	06610004	B	181	11,3	18.395,-	22.258,-
Q7-50-NRRS	06610005	B	181	16,5	22.895,-	27.703,-
Q7-75-NRRS	06610010	C	265	22,3	41.985,-	50.802,-
Q7-100-NRRS	06610011	C	355	24,0	51.825,-	62.708,-



Stacionární ohřivače vody s intenzivním ohřevem a odtahem spalin do komína						
Q7E-80-115	06610015	C	309	30,5	92.315,-	111.701,-
Q7E-80-140	06610016	C	309	37,9	98.255,-	118.889,-
Q7E-80-180	06610017	C	298	48,1	104.195,-	126.076,-
Q7E-95-199	06610018	C	357	54,0	115.865,-	140.197,-
Q7E-95-260	06610019	C	335	74,9	133.715,-	161.795,-
Q7E-70-360	06610020	-	278	92,3	163.525,-	197.865,-
Q7E-65-400	06610021	-	253	115,6	193.905,-	234.625,-
Q7E-65-500	06610022	-	253	128,2	215.865,-	261.197,-



Katalogy ke stažení na www.quantumas.cz

PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
--------------	----------------	-----------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Závěsné ohřivače vody s odtahem spalin do komína

Q7-13-KMZ/E	00748600	B	47	3,5	11.015,-	13.328,-
Q7-20-KMZ/E	00748700	B	75	5,2	11.485,-	13.897,-
Q7-25-KMZ/E	00748800	B	95	5,2	11.875,-	14.369,-
Q7-30-KMZ/E	00748900	B	115	5,2	12.165,-	14.720,-



Stacionární ohřivače vody s odtahem spalin do komína

Q7-30-NORS/E	00746400	B	115	7,5	13.755,-	16.664,-
Q7-40-NORS/E	00746500	B	155	8,4	15.055,-	18.217,-
Q7-50-NBRT/E	00746600	B	195	10,1	17.125,-	20.721,-
Q7-75-NRRS/E	00746700	C	290	16,7	36.775,-	44.498,-



Stacionární ohřivače vody bez potřeby odtahu spalin

Q7-30-NORSO/E	00746800	B	115	2,0	13.755,-	16.664,-
---------------	----------	---	-----	-----	----------	----------



Stacionární ohřivače vody s otevřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

Q7-30-VENT-B/E	03500019	B	115	10,0	24.155,-	29.228,-
Q7-40-VENT-B/E	03500020	B	155	10,0	27.355,-	33.100,-
Q7-50-VENT-B/E	03500021	B	195	10,0	29.925,-	36.209,-



Závěsné ohřivače vody s uzavřenou spalovací komorou a přirozeným odtahem spalin

Q7-20-NODZ/E	00746900	B	75	3,4	15.125,-	18.301,-
Q7-25-NODZ/E	00747000	B	95	3,4	18.365,-	22.222,-



Stacionární ohřivače vody s uzavřenou spalovací komorou a přirozeným odtahem spalin

Q7-30-NODS/E	00747100	B	115	4,3	23.535,-	28.477,-
Q7-40-NODS/E	00747200	B	155	4,7	26.755,-	32.374,-
Q7-50-NODS/E	00747300	B	195	5,3	29.335,-	35.495,-



ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY - PŘÍMÝ OHŘEV

PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Závěsné ohřivače vody s odtahem spalin do komína a integrovanou pojistkou proti zpětnému tahu spalin						
Q7-13-KMZ	80030100	B	50	4,6	11.255,-	13.619,-
Q7-20-KMZ	80030200	B	80	5,3	11.655,-	14.103,-
Q7-25-KMZ	80030300	B	100	5,3	12.455,-	15.071,-
Q7-30-KMZ	80030400	B	120	5,3	14.455,-	17.491,-



Závěsné ohřivače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin						
Q7-80-VENT-C	05610001	B	75	5,0	24.415,-	29.542,-
Q7-120-VENT-C	05610002	B	115	5,0	27.555,-	33.342,-



Stacionární ohřivače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin						
Q7-150-VENT-C	05610003	B	145	18,0	46.115,-	55.799,-
Q7-170-VENT-C	05610004	B	160	19,0	52.075,-	63.011,-



Stacionární ohřivače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin						
Q7-220-VENT-C	05610007	B	220	25,0	73.305,-	88.699,-
Q7-300-VENT-C	05610008	B	300	29,0	81.635,-	98.778,-
Q7-400-VENT-C	05610009	B	390	29,0	92.405,-	111.810,-
Q7-600-VENT-C	05610019	C	580	31,0	102.865,-	124.467,-
Q7-800-VENT-C	05610020	C	740	31,0	114.105,-	138.067,-



Stacionární ohřivače vody s intenzivním ohřevem a odtahem spalin do komína						
Q7-220-34	05610013	C	220	34,0	64.635,-	78.208,-
Q7-300-44	05610014	C	300	44,0	75.275,-	91.083,-
Q7-400-44	05610015	C	400	44,0	85.905,-	103.945,-



TLAKOVÉ EXPAZNÍ NÁDOBY

Typ nádoby	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Tlakové expanzní nádoby pro TUV s výměnným vakem			
ACS 2	TLCX0034	605,-	732,-
ACS 3	TLCX0035	695,-	841,-
ACS 5	TLCX0036	705,-	853,-
ACS CE 8	TLCX0037	805,-	974,-
ACS CE 12	TLCX0038	895,-	1.083,-
ACS CE 16	TLCX0039	935,-	1.131,-
ACS CE 18	TLCX0040	1.015,-	1.228,-
ACS CE 24	TLCX0041	1.075,-	1.301,-



Tlakové expanzní nádoby pro TUV s butylovou membránou			
TWB-2LX	TLGW0043	745,-	902,-
TWB-4LX	TLGW0044	845,-	1.023,-
TWB-8LX	TLGW0045	965,-	1.168,-
TWB-12LX	TLGW0046	1.115,-	1.349,-
TWB-18LX	TLGW0047	1.265,-	1.531,-
TWB-24LX	TLGW0048	1.825,-	2.208,-
TWB-35LX	TLGW0049	2.245,-	2.716,-



Vhodná expanzní nádoba zamezí při nahřívání teplé vody případnému propouštění pojistného ventilu a zvýšenému namáhání nádrže na tlak.

ODTAHY SPALIN OHŘÍVAČŮ TYPU Q7 VENT-B, NODZ/E a NODS/E

Odtahy spalin k ohřivačům VENT-B/E			
Sada VENT-B/E horizontální D 80 - 1000 mm	Q674BH	940,-	1.137,-
Sada VENT-B/E vertikální D 80 - 1000 mm	Q675BV	1.410,-	1.706,-
Koleno D 80 / 90° - O/M - bílé	2-98SMF	230,-	278,-
Koleno D 80 / 45° - O/M - bílé	2-48PMF	230,-	278,-
Koleno s revizním otvorem D 80 / 90° - O/M - bílé	091BD	480,-	581,-
Trubka s revizním otvorem D 80, 250 mm - bílá	002BD	470,-	569,-
Trubka D 80, 500 mm - bílá	1-58AB	240,-	290,-
Trubka D 80, 1000 mm - bílá	1-108AB	400,-	484,-
Trubka D 80, 1500 mm - bílá	00009B	550,-	666,-
Trubka D 80, 2000 mm - bílá	1-208AB	740,-	895,-
Adaptér k ventilátoru D 80 pro VENT-B/E	482TM	285,-	345,-










Odtahy spalin k ohřivačům NODZ/E a NODS/E			
Sada koaxiální horizontální D 100 / 60 - 900 mm	00341B	1.495,-	1.809,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ K OHŘÍVAČŮM VODY

ODTAHY SPALIN OHŘÍVAČŮ TYPU Q7 VENT-C

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Odtahy spalin k ohřivačům VENT-C – 75 a 115 l			
Sada koaxiální horizontální D 60 / 38 - 1000 mm	A.S.KITSO	1.150,-	1.392,-
Sada koaxiální vertikální D 60 / 38 - 1000 mm	A.S.KITSV	3.350,-	4.054,-
Koleno koaxiální D 60 / 38 - 45°	A.S.DC604	810,-	980,-
Koleno koaxiální D 60 / 38 - 90°	A.S.DC609	810,-	980,-
Trubka koaxiální D 60 / 38 - 500 mm	A.S.PC50	870,-	1.053,-
Trubka koaxiální D 60 / 38 - 1000 mm	A.S.PC100	1.000,-	1.210,-
Sada s rozdělovačem D 60 / 38	A.S.KITSS	1.950,-	2.360,-
Koleno D 38 - 45°	A.S.CV384	400,-	484,-
Koleno D 38 - 90°	A.S.CV389	400,-	484,-
Trubka D 38 - 500 mm	A.S.PR385	430,-	520,-
Trubka D 38 - 1000 mm	A.S.PR38	490,-	593,-
Těsnící manžeta D 38 - 40 mm	A.S.FG384	80,-	97,-
Koleno D 60 - 45°	A.S.CV604	520,-	629,-
Koleno D 60 - 90°	A.S.CV609	520,-	629,-
Trubka D 60 - 500 mm	A.S.PR605	600,-	726,-
Trubka D 60 - 1000 mm	A.S.PR60	670,-	811,-
Těsnící manžeta D 60 - 75 mm	A.S.FG607	120,-	145,-












Odtahy spalin k ohřivačům VENT-C – 145 až 400 l (výroba do roku 2012 včetně)			
* Sada koaxiální horizontální D 100 / 60 - 1000 mm	A.I.KITSO	1.850,-	2.239,-
* Sada koaxiální vertikální D 100 / 60 - 1000 mm	A.I.KITSV	3.750,-	4.538,-
* Koleno koaxiální D 100 / 60 - 45°	A.I.DC614	1.210,-	1.464,-
* Koleno koaxiální D 100 / 60 - 90°	A.I.DC619	1.210,-	1.464,-
* Trubka koaxiální D 100 / 60 - 500 mm	A.I.PC105	1.270,-	1.537,-
* Trubka koaxiální D 100 / 60 - 1000 mm	A.I.PC100	1.520,-	1.839,-
* Sada dělená 2x D 80 - 2x 1000 mm	A.I.KITSS	3.150,-	3.812,-

* Do vyprodání zásob

Odtahy spalin k ohřivačům VENT-C – 145 až 800 l (výroba od roku 2013)			
Sada koaxiální horizontální D 100 / 60 - 1000 mm	AKIT01	1.820,-	2.202,-
Sada koaxiální vertikální D 100 / 60 - 1000 mm	AKIT03	3.490,-	4.223,-
Koleno koaxiální D 100 / 60 - 45°	AICC45	470,-	569,-
Koleno koaxiální D 100 / 60 - 90°	AICC90	470,-	569,-
Trubka koaxiální D 100 / 60 - 500 mm	AIPC05	410,-	496,-
Trubka koaxiální D 100 / 60 - 1000 mm	AIPC10	600,-	726,-
Trubka koaxiální D 100 / 60 - 2000 mm	AIPC20	1.200,-	1.452,-
Sada dělená 2x D 80 - 2x 1000 mm	AKIT02	2.620,-	3.170,-

K prodloužení sady dělené 2x D 80 je možné využít trubky D 80 používané u ohřivačů řady Q7 VENT-B/E

ODTAHY SPALIN OHŘÍVAČŮ TYPU Q7C a Q7SU

Typ ohřivače	Rozměr	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)	
Komínový nástavec koaxiální vertikální, 1000 mm (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150	0304423	10.920,-	13.213,-	
Q7C-120	D 130/200	0306855	13.468,-	16.292,-	
Trubka koaxiální horizontální s koncovkou, 500 mm (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150	0302504	9.528,-	12.564,-	
Q7C-120	D 130/200	0302326	10.911,-	13.202,-	
Trubka koaxiální (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150, l=500 mm	0302499	2.043,-	2.472,-	
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150, l=1000 mm	0302500	2.930,-	3.546,-	
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150, l=1500 mm	0302501	3.940,-	4.758,-	
Q7C-120	D 130/200, l=500 mm	0302301	2.270,-	2.747,-	
Q7C-120	D 130/200, l=1000 mm	0302302	3.626,-	4.388,-	
Q7C-120	D 130/200, l=1500 mm	0302303	5.137,-	6.216,-	
Komínový nástavec vertikální, 1000 mm (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100	0305040	3.822,-	4.625,-	
Q7C-120	D 130	0307175	5.187,-	6.276,-	
Koleno koaxiální (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150, 90°	0302502	2.671,-	3.232,-	
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150, 45°	0302503	1.866,-	2.257,-	
Q7C-120	D 130/200, 90°	0302300	3.089,-	3.738,-	
Q7C-120	D 130/200, 45°	0302324	3.103,-	3.755,-	
Průchodka pro vodorovné střechy koaxiální (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150, přír. D 170	0302509	1.210,-	1.464,-	
Q7C-120	D 130/200, přír. D 210	0302328	1.411,-	1.707,-	
Průchodka pro šikmé střechy koaxiální (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150, 25-45°	0306017	1.756,-	2.125,-	
T kus koaxiální (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150	0305244	5.506,-	6.662,-	
Q7C-120	D 130/200	0307488	10.943,-	13.241,-	
Adaptér koaxiálního potrubí na dělené (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150 - 2x D 100	0304204	4.687,-	5.671,-	
Q7C-120	D 130/200 - 2x D 130	0309605	4.887,-	5.913,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ K OHŘÍVAČŮM VODY

ODTAHY SPALIN OHŘÍVAČŮ TYPU Q7C a Q7SU

Typ ohřivače	Rozměr	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Adaptér koaxiální (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU, Q7C-120	D 100/150 - 130/200	0306188	2.503,-	3.028,-
Měřicí kus koaxiální (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150	0303854	3.320,-	4.019,-
Q7C-120	D 130/200	0303855	4.004,-	4.845,-
Trubka (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100, l=500 mm	0307160	1.793,-	2.169,-
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100, l=1000 mm	0307161	2.967,-	3.590,-
Q7C-120	D 130, l=500 mm	0306804	2.521,-	3.050,-
Q7C-120	D 130, l=1000 mm	0306802	4.263,-	5.159,-
Průchodka pro vodorovné střechy (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100, příruba D 120	0307173	987,-	1.194,-
Koleno (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100, 45°	0310197	810,-	980,-
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100, 90°	0307164	901,-	1.090,-
Q7C-120	D 130, 90°	0306805	4.400,-	5.324,-
Q7C-120	D 130, 45°	0308026	1.593,-	1.927,-
Koncovka (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150	0304872	1.547,-	1.872,-
Q7C-120	D 130/200	0307176	1.429,-	1.729,-
Adaptér (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100 - 130	0307168	1.037,-	1.255,-
Q7C-120	D 130 - 150	0307170	1.133,-	1.371,-
Krycí manžeta ø154 (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU, Q7C-120	D 154	0304199	396,-	479,-
Krycí manžeta ø150 a ø200 (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 150	0302506	400,-	484,-
Q7C-120	D 200	0302305	410,-	495,-



ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Průměr ohřivače s izolací (mm)	Výška ohřivače (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
--------------	----------------	-----------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné s jedním spirálovým výměníkem

Q7-150-ZJV	860001	A	150	610	1005	14.485,-	17.527,-
Q7-200-ZJV	860002	A	200	610	1290	16.715,-	20.225,-
Q7-300-ZJV	860003	B	300	610	1680	19.475,-	23.565,-
Q7-400-ZJV	860004	B	400	710	1670	25.055,-	30.317,-
Q7-500-ZJV	860005	B	500	760	1680	27.855,-	33.705,-
Q7-800-ZJV	860006	B	800	1000	1870	50.865,-	61.547,-
Q7-1000-ZJV	860007	B	1000	1000	2120	60.405,-	73.090,-
Q7-1500-ZJV	850024	C	1500	1200	2265	82.485,-	99.807,-
Q7-2000-ZJV	850058	C	2000	1300	2410	102.555,-	124.092,-



Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné se dvěma spirálovými výměníky

Q7-200-ZDV	860008	A	200	610	1290	18.445,-	22.318,-
Q7-300-ZDV	860009	B	300	610	1680	22.945,-	27.763,-
Q7-400-ZDV	860010	B	400	710	1670	27.825,-	33.668,-
Q7-500-ZDV	860011	B	500	760	1680	30.515,-	36.923,-
Q7-800-ZDV	860012	B	800	1000	1870	55.045,-	66.604,-
Q7-1000-ZDV	860013	B	1000	1000	2120	63.725,-	77.107,-
Q7-1500-ZDV	860034	C	1500	1200	2265	88.235,-	106.764,-
Q7-2000-ZDV	860035	C	2000	1300	2410	108.115,-	130.819,-




Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné pro akumulaci topné a teplé užitkové vody

Q7-200-ZBV	860014	A	200	610	1290	16.425,-	19.874,-
Q7-300-ZBV	860015	B	300	610	1680	18.535,-	22.427,-
Q7-400-ZBV	860016	B	400	710	1670	20.995,-	25.404,-
Q7-500-ZBV	860017	B	500	760	1680	24.065,-	29.119,-
Q7-800-ZBV	860018	B	800	1000	1870	39.295,-	47.547,-
Q7-1000-ZBV	860019	B	1000	1000	2120	42.025,-	50.850,-



Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné s vnořenou nádobou na ohřev užitkové vody

Q7-500/170-ZVN	860020	B	500	850	1750	42.045,-	50.874,-
Q7-800/230-ZVN	860021	B	800	990	1830	49.265,-	59.611,-
Q7-1000/250-ZVN	860042	B	1000	990	2080	52.695,-	63.761,-
Q7-1500/280-ZVN	860043	C	1500	1200	2120	67.705,-	81.923,-
Q7-2000/380-ZVN	860044	C	2000	1300	2300	77.525,-	93.805,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ K OHŘÍVAČŮM VODY

Žebrované výměníky tepla pro zásobníkové ohřivače řady ZBV

Označení (kód)	Výkon (kW)	Plocha (m ²)	Připojení (")	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
644652	17	0,75	3/4	4.535,-	5.487,-
644654	23	1,0	3/4	5.223,-	6.320,-
644657	35	1,5	3/4	6.523,-	7.893,-
644659	45	2,0	3/4	7.924,-	9.588,-
644661	54	2,6	3/4	9.428,-	11.408,-
644662	70	3,2	3/4	10.956,-	13.257,-
644663	100	4,5	1	16.027,-	19.393,-
644664	120	5,3	1	17.836,-	21.582,-
644665	140	6,3	1	20.562,-	24.880,-



Elektrická topná tělesa

Typ	Označení (kód)	Výkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Zást. délka (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
TJ 6/4"-2,0	2110030	2,0	1PE-N 230/50	380	2.675,-	3.237,-
TJ 6/4"-2,5	2110031	2,5	1PE-N 230/50	405	2.735,-	3.309,-
TJ 6/4"-3,75	2110033	3,7	3PE-N 400/50	450	3.725,-	4.507,-
TJ 6/4"-4,5	2110034	4,5	3PE-N 400/50	500	3.805,-	4.604,-
TJ 6/4"-6,0	2110035	6,0	3PE-N 400/50	520	3.935,-	4.761,-
TJ 6/4"-7,5	2110036	7,5	3PE-N 400/50	685	4.015,-	4.858,-
TJ 6/4"-9,0	2110037	9,0	3PE-N 400/50	720	4.205,-	5.088,-




Čistící a renovační přípravek K 3

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
K 3 – 10 kg	246010	1.485,-	1.797,-
K 3 – 30 kg	246020	3.855,-	4.665,-




K 3 je čistící a renovační přípravek pro odstraňování vápenatých usazenin z výměníků tepla, horkovzdušných kotlů, chladících věží, kondenzačních jednotek a zásobníkových ohřivačů TUV. Ředí se v poměru 10 - 20 % (na 10 l vody 1 - 2 kg).

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Solární termické kolektory typu CPC			
Kolektor vanový vakuový vertikální 2,8 m ² - blue line	Q7-6000-CPC/S1T	27.565,-	33.354,-
Kolektor vanový vakuový vertikální 2,5 m ² - blue line	Q7-6000-CPC/S1KT	23.885,-	28.901,-
Kolektor vanový vakuový - horizontální WL 2,8 m ² - blue line	Q7-6000-CPC/S1TWL	29.025,-	35.120,-
Kolektor vanový vakuový - horizontální WB 2,8 m ² - blue line	Q7-6000-CPC/S1TWB	29.025,-	35.120,-




Montážní sady pro kolektory typu CPC

Mont. sada do střechy pro 1 ks kolektoru v jedné řadě	1060	10.355,-	12.530,-
Mont. sada do střechy pro 2 ks kolektoru v jedné řadě	1061G	11.595,-	14.030,-
Mont. sada do střechy - rozšíř. o 1 ks kolektoru v jedné řadě	1061E1	2.975,-	3.600,-
Mont. sada do střechy - rozšíř. o 2 ks kolektoru v jedné řadě	1061E2	5.795,-	7.012,-
Mont. sada do střechy - rozšíř. o 3 ks kolektoru v jedné řadě	1061E3	8.625,-	10.436,-
Mont. sada do střechy - rozšíř. o 4 ks kolektoru v jedné řadě	1061E4	11.345,-	13.727,-
Mont. sada do střechy pro 2 ks kolektoru pod sebou	1060Z	12.635,-	15.288,-
Mont. sada do střechy pro 4 ks kolektoru pod sebou	1061G2	17.795,-	21.532,-
Mont. sada do střechy - rozšíř. o 2 ks kolektoru pod sebou	1061E2Z	6.695,-	8.101,-
Mont. sada do střechy - rozšíř. o 4 ks kolektoru pod sebou	1061E4Z	13.135,-	15.893,-
Mont. sada na sedlovou střechu pro 1 ks kolektoru	10110	3.045,-	3.684,-
Mont. sada na sedlovou střechu pro 2 ks kolektoru	10110AD2	6.075,-	7.351,-
Mont. sada na sedlovou střechu pro 3 ks kolektoru	10110AD3	9.115,-	11.029,-
Mont. sada na sedl. střechu pro 1 ks kolektoru - sklon 20°	10120	4.605,-	5.572,-
Mont. sada na sedl. střechu pro 2 ks kolektoru - sklon 20°	10120AD2	9.215,-	11.150,-
Mont. sada na sedl. střechu pro 3 ks kolektoru - sklon 20°	10120AD3	13.825,-	16.728,-
Mont. sada na sedl. střechu pro 1 ks kolektoru - sklon 45°	10130	4.955,-	5.996,-
Mont. sada na sedl. střechu pro 2 ks kolektoru - sklon 45°	10130AD2	9.885,-	11.961,-
Mont. sada na sedl. střechu pro 3 ks kolektoru - sklon 45°	10130AD3	14.845,-	17.962,-
Spojovací soubor (sada)	9159	475,-	575,-
Mont. sada na rovnou střechu pro 1 ks kolektoru - sklon 45°	10180	4.955,-	5.996,-
Mont. sada na rovnou střechu pro 2 ks kolektoru - sklon 45°	10180FA-2	9.885,-	11.961,-
Mont. sada na rovnou střechu pro 3 ks kolektoru - sklon 45°	10180FA-3	14.845,-	17.962,-
Mont. sada na fasádu pro 1 ks kolektoru - sklon 45°	440	4.955,-	5.996,-
Mont. sada na fasádu pro 2 ks kolektoru - sklon 45°	440FB-2	9.885,-	11.961,-
Mont. sada na fasádu pro 3 ks kolektoru - sklon 45°	440FB-3	14.845,-	17.962,-
Mont. sada na sedl. střechu pro 1 ks kolektoru - hor.	10110W	4.985,-	6.032,-
Mont. sada na sedl. střechu pro 1 ks kolektoru - hor. 20°	10120W	6.545,-	7.919,-
Mont. sada na sedl. střechu pro 1 ks kolektoru - hor. 45°	10130W	6.885,-	8.331,-



SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Solární termické kolektory typu FKN			
Kolektor vanový vertikální 2,55 m ²	Q7-3000-FKN/V	14.395,-	17.418,-
Solární termické kolektory typu EKS			
* Kolektor vanový vertikální 2,4 m ² - lišty přírodní hliník	Q7-3000-EKS/V	14.745,-	17.841,-
* Kolektor vanový vertikální 2,4 m ² - lišty elox. hliník hnědý	Q7-3000-EKS/V	14.995,-	18.144,-
* Kolektor vanový horizontální 2,4 m ² - lišty přírodní hliník	Q7-3000-EKS/H	15.645,-	18.930,-
* Kolektor vanový horizontální 2,4 m ² - lišty elox. hliník hnědý	Q7-3000-EKS/H	15.895,-	19.233,-
Solární termické kolektory typu MTS			
* Kolektor rámový vertikální 2,0 m ²	Q7-500-MTS/V	8.995,-	10.884,-
* Kolektor rámový vertikální 2,5 m ²	Q7-700-MTS/V	12.495,-	15.119,-
Montážní sady pro kolektory typu FKN			
Mont. sada pro 2 ks kolektoru na sedlovou střechu	QSSA2	2.435,-	2.946,-
Mont. sada pro 3 ks kolektoru na sedlovou střechu	QSSA3	3.635,-	4.398,-
Mont. sada pro 2 ks kolektoru na rovnou střechu - sklon 45°	QSVA2	6.925,-	8.379,-
Mont. sada pro 3 ks kolektoru na rovnou střechu - sklon 45°	QSVA3	9.545,-	11.549,-
Nosný profil FKN pro 2 ks kolektoru	QU0060CZ	1.905,-	2.305,-
Nosný profil FKN pro 3 ks kolektoru	QU0050CZ	2.695,-	3.261,-
Propojovací sada	QU0020CZ	285,-	345,-
Montážní sady pro kolektory typu EKS a MTS			
* Montážní sada pro 1 ks kolektoru na sedlovou střechu	QSSB1	3.295,-	3.987,-
* Montážní sada pro 2 ks kolektoru na sedlovou střechu	QSSB2	4.425,-	5.354,-
* Montážní sada pro 3 ks kolektoru na sedlovou střechu	QSSB3	6.235,-	7.544,-
* Montážní sada pro 4 ks kolektoru na sedlovou střechu	QSSB4	8.105,-	9.807,-
* Montážní sada pro 5 ks kolektoru na sedlovou střechu	QSSB5	9.985,-	12.082,-
* Montážní sada pro dodatečné rozšíření o 1 ks kolektoru	QSD01	2.495,-	3.019,-
* Spojovací soubor (sada)	QSS02	575,-	696,-
* Mont. sada pro 1 ks kolektoru na rovnou střechu - sklon 45°	QSVB1	8.165,-	9.880,-
* Mont. sada pro 2 ks kolektoru na rovnou střechu - sklon 45°	QSVB2	8.705,-	10.533,-
* Mont. sada pro 3 ks kolektoru na rovnou střechu - sklon 45°	QSVB3	12.155,-	14.708,-
* Mont. sada pro 4 ks kolektoru na rovnou střechu - sklon 45°	QSVB4	17.405,-	21.060,-
* Mont. sada pro 5 ks kolektoru na rovnou střechu - sklon 45°	QSVB5	21.145,-	25.585,-
* Montážní sada pro dodatečné rozšíření o 1 ks kolektoru	QSD03	6.745,-	8.161,-
* Spojovací soubor (sada)	QSS04	1.185,-	1.434,-



Ceny montážních sad pro horizontální kolektory typu EKS budou stanoveny individuálně na vyžádání.


* Do vyprodání zásob

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Solární regulace			
Solární regulace Resol DeltaSol BS	296.7010.000	5.445,-	6.589,-
Solární regulace Resol DeltaSol BS PRO	296.7011.000	7.455,-	9.021,-
Solární regulace Sorel TDC1	296.7012.000	4.645,-	5.621,-
Solární regulace Sorel TDC3	296.7013.000	6.705,-	8.113,-
* Solární regulace Helios Pro - standard	SR30S	3.895,-	4.713,-
* Solární regulace Helios Pro - comfort	SR30C	4.395,-	5.318,-
* Do vyprodání zásob			
Solární čerpadlové jednotky			
Sol. čerp. jednotka TacoSol Circ ZR HE (1,5-6 l/min.) s krytem	270.8506.000	9.225,-	11.162,-
Sol. čerp. jednotka TacoSol Circ ZR HE (4-16 l/min.) s krytem	270.8516.000	9.225,-	11.162,-
Sol. čerp. jednotka TacoSol Circ ZR HE (8-28 l/min.) s krytem	270.8528.000	9.225,-	11.162,-
Solární čerpadlová jednotka TacoSol Circ ZR HE (1,5-6 l/min.)	270.8506.356	9.225,-	11.162,-
Solární čerpadlová jednotka TacoSol Circ ZR HE (4-16 l/min.)	270.8516.356	9.225,-	11.162,-
Solární čerpadlová jednotka TacoSol Circ ZR HE (8-28 l/min.)	270.8528.356	9.225,-	11.162,-
Solární čerpadlová jednotka TacoSol Circ ER HE (1,5-6 l/min.)	270.8006.000	7.475,-	9.045,-
Solární čerpadlová jednotka TacoSol Circ ER HE (4-16 l/min.)	270.8016.000	7.475,-	9.045,-
Solární čerpadlová jednotka TacoSol Circ ER HE (8-28 l/min.)	270.8028.000	7.475,-	9.045,-
Kapaliny pro solární systémy			
Teplonosná, nemrzoucí kapalina Kolekton P 10 l	3951000	715,-	865,-
Teplonosná, nemrzoucí kapalina Kolekton P 25 l	3952500	1.745,-	2.111,-
Teplonosná, nemrzoucí kapalina Kolekton P 200 l	3956100	13.595,-	16.450,-
Teplonosná, nemrzoucí kapalina Kolekton P SUPER 10 l	3941000	755,-	914,-
Teplonosná, nemrzoucí kapalina Kolekton P SUPER 25 l	3942500	1.855,-	2.245,-
Teplonosná, nemrzoucí kapalina Kolekton P SUPER 200 l	3946100	14.625,-	17.696,-
Tlakové expanzní nádoby pro solární systémy s výměnnými membránami.			
SOLAR CE 12	TLCX0081	1.005,-	1.216,-
SOLAR CE 18	TLCX0082	1.205,-	1.458,-
SOLAR CE 24	TLCX0083	1.425,-	1.724,-
SOLAR CE 35	TLCX0084	1.705,-	2.063,-
SOLAR CE 50	TLCX0085	1.895,-	2.293,-
SOLAR CE 80	TLCX0086	3.295,-	3.987,-
SOLAR CE 100	TLCX0087	4.055,-	4.907,-
SOLAR CE 150	TLCX0088	6.275,-	7.593,-
SOLAR CE 200	TLCX0089	8.035,-	9.722,-
SOLAR CE 250	TLCX0090	8.265,-	10.001,-



SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Komponenty a příslušenství			
Sada propojovací pro 1 ks kolektoru CPC	1010	1.010,-	1.222,-
Sada propojovací pro 2 ks kolektoru CPC	1010ID2	1.919,-	2.322,-
Sada propojovací pro 3 ks kolektoru CPC	1010ID3	2.777,-	3.360,-
Sada propojovací pro 4 ks kolektoru CPC	1010ID4	3.635,-	4.398,-
Sada připojovací pro kolektory CPC (1000 mm)	1009	2.121,-	2.566,-
Sada připojovací pro kolektory CPC (2500 mm)	100925	3.029,-	3.665,-
* Sada připojovací pro kolektory EKS	SP3022PS	1.196,-	1.447,-
* Propojovací mosazné spojky pro kolektory EKS (sada 2 ks)	SP3022RS	884,-	1.070,-
* Sada připojovací pro kolektory MTS	800210	563,-	681,-
* Propojovací mosazné spojky pro kolektory MTS (sada 2 ks)	800211	307,-	371,-
Solární ruční plnicí pumpa	7188624	2.055,-	2.487,-
Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" - 180°C / 10 bar	250031	495,-	599,-
Termostat. směšov. ventil NovaMix 70 FS (MT53) 3/4" - 35-70 °C	253.2002.000	1.285,-	1.555,-
Termostat. směšov. ventil NovaMix 70 FS (MT53) 1" - 35-70 °C	253.2003.000	1.344,-	1.626,-
Termostat. směšov. ventil NovaMix 70 FS (MT53) 5/4" - 35-70 °C	253.2004.000	1.403,-	1.698,-
* Lišta krycí EKS - dlouhá, hnědý elox	SK30LB2	624,-	755,-
* Lišta krycí EKS - krátká, hnědý elox	SK30LB1	448,-	542,-
Tepelná izolace Aeroflex SSH - DN 22 / 13	3.513.022	81,-	98,-
Tepelná izolace Aeroflex SSH - DN 22 / 19	3.519.022	179,-	217,-
Páska izolační aerotape 50 mm x 10 m	3.100.002	352,-	426,-
Lepidlo pro aeroflex 200 g - se štětečkem	3.000.100h	273,-	330,-
Čidlo teplotní silikonové - Pt 1000 -30° +200 °C, 1,6 m	374100000025	525,-	635,-
Čidlo teplotní - Pt 1000 -30° +105 °C, 3,0 m	001645874000	525,-	635,-
Čidlo teplotní silikonové Pt 1000 -50° +180 °C, 2,0 m	296.7009.000	491,-	594,-
Čidlo teplotní - KTY 81-210, 2,0 m	1620TSKF	498,-	603,-



* Do vyprodání zásob

Typ kotle	Označení (kód)	ErP třída	Jmenovitý výkon (kW)	Provedení	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Kotle pouze pro topení, možnost ohřevu teplé vody v externím nepřímotopném zásobníku						
Q7K-12-SOLO	046747	A	3,4 - 11,5	turbo	29.495,-	35.689,-
Q7K-22-SOLO	046727	A	6,3 - 21,4	turbo	29.995,-	36.294,-
Q7K-28-SOLO	046737	A	8,5 - 28,1	turbo	30.945,-	37.443,-



Kombinované kotle s průtokovým ohřevem teplé vody						
Q7K-28-24-COMBI	046707	A (TUV) A (topení)	7,9 - 31,7 7,9 - 26,3	turbo	31.445,-	38.049,-
Q7K-36-30-COMBI	046717	A (TUV) A (topení)	8,0 - 36,3 8,0 - 30,3	turbo	32.395,-	39.198,-



Kombinovaný kotel s vestavěným zásobníkem						
Q7K-36-30-COMBI PLUS	046757	A (TUV) A (topení)	8,0 - 36,3 8,0 - 30,3	turbo	48.555,-	58.752,-



Kompaktní kotle pouze pro topení, možnost ohřevu TV v externím nepřímotopném zásobníku						
Q7K-12-SOLO-HRE	046877	A	3,4 - 11,5	turbo	26.495,-	32.059,-
Q7K-18-SOLO-HRE	046887	A	5,4 - 17,8	turbo	26.995,-	32.664,-
Q7K-24-SOLO-HRE	046897	A	6,9 - 22,8	turbo	27.945,-	33.813,-
Q7K-30-SOLO-HRE	046907	A	7,1 - 26,3	turbo	28.995,-	35.083,-
Q7K-48-SOLO-HRE	046917	A	7,7 - 42,2	turbo	32.495,-	39.319,-



Kompaktní kombinované kotle s průtokovým ohřevem teplé vody						
Q7K-24-18-COMBI-HRE	046767	A (TUV) A (topení)	5,6 - 22,1 5,6 - 18,7	turbo	28.945,-	35.024,-
Q7K-28-24-COMBI-HRE	046777	A (TUV) A (topení)	7,1 - 28,0 7,1 - 23,7	turbo	29.995,-	36.294,-
Q7K-36-30-COMBI-HRE	046787	A (TUV) A (topení)	7,2 - 32,7 7,2 - 27,3	turbo	30.945,-	37.444,-
Q7K-36-48-COMBI-HRE	046797	A (TUV) A (topení)	7,2 - 32,7 7,8 - 42,5	turbo	34.995,-	42.344,-



Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
-------	----------------	---------------------	-----------------------

Příslušenství ke kondenzačním kotlům Q7K			
Rám s expanzní nádobou S (12, 18-SOLO, 24-18-COMBI)	093437	1.975,-	2.391,-
Rám s expanzní nádobou M (24-SOLO, 28-24-COMBI)	093447	1.975,-	2.391,-
Rám s expanzní nádobou L (30, 48-SOLO, 48-36-COMBI)	093457	1.975,-	2.391,-
Montážní set včetně uzav. ventilů s dopouštěním pro HRE	093667	1.885,-	2.281,-
Mont. set bez uzav. ventilů pro SOLO a COMBI (se závit)	093327	1.175,-	1.422,-
Montážní set bez uzav. ventilů pro SOLO a COMBI (pájecí)	092537	986,-	1.193,-
Montážní set bez uzavíracích ventilů pro COMBI PLUS	090187	1.245,-	1.507,-



KONDEZAČNÍ KOTLE

Název	Označení (kód)	ErP třída	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sestava kondenzačního kotle a nepřímotopného zásobníku teplé vody				
Q7K-12-COMFORT-100	46877100SES	B (TUV)		
1 ks kotel Q7K-12-SOLO-HRE 3,4 - 11,5 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 100 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla		A (topení)	39.405,-	47.680,-
Q7K-12-COMFORT-125	46877125SES	B (TUV)		
1 ks kotel Q7K-12-SOLO-HRE 3,4 - 11,5 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 125 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla		A (topení)	40.455,-	48.951,-
Q7K-18-COMFORT-100	46887100SES	B (TUV)		
1 ks kotel Q7K-18-SOLO-HRE 5,4 - 17,8 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 100 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla		A (topení)	39.905,-	48.285,-
Q7K-18-COMFORT-125	46887125SES	B (TUV)		
1 ks kotel Q7K-18-SOLO-HRE 5,4 - 17,8 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 125 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla		A (topení)	40.955,-	49.556,-
Q7K-24-COMFORT-100	46897100SES	B (TUV)		
1 ks kotel Q7K-24-SOLO-HRE 6,9 - 22,8 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 100 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla		A (topení)	40.855,-	49.435,-
Q7K-24-COMFORT-125	46897125SES	B (TUV)		
1 ks kotel Q7K-24-SOLO-HRE 6,9 - 22,8 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 125 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla		A (topení)	41.905,-	50.705,-
Q7K-30-COMFORT-100	46907100SES	B (TUV)		
1 ks kotel Q7K-30-SOLO-HRE 7,1 - 26,3 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 100 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla		A (topení)	41.905,-	50.705,-
Q7K-30-COMFORT-125	46907125SES	B (TUV)		
1 ks kotel Q7K-30-SOLO-HRE 7,1 - 26,3 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 125 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla		A (topení)	42.955,-	51.976,-



ODTAHY SPALIN KONDENZAČNÍCH KOTLŮ Q7K

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Odtahy spalin PPS D80 ke kondenzačním kotlům Q7K			
Trubka D 80, 250 mm – bílá	P102B	130,-	157,-
Trubka D 80, 500 mm – bílá	P105B	170,-	206,-
Trubka D 80, 500 mm – černá, UV stabilizovaná	P205B	180,-	218,-
Trubka D 80, 1000 mm – bílá	P110B	200,-	242,-
Trubka D 80, 2000 mm – bílá	P120B	350,-	424,-
Trubka flexibilní D 80, 50 m – bílá, černá (Kč/m)	P110BF	310,-	375,-
Koleno D 80 / 90° – bílé	P190BO	130,-	157,-
Koleno D 80 / 45° – bílé	P145BO	130,-	157,-
Koleno s revizním otvorem D 80 / 90°, O/M – bílé	P190BD	428,-	518,-
Koleno pateční s konzolí D 80 / 90°, O/M – bílé	P190BKZ	574,-	695,-
T kus spojovací D 80 / 80 – bílý	P521BT	410,-	496,-
T kus s uzávěrem D 80 / 80 – bílý	P509BK	510,-	617,-
Komínová hlavice D 80 – černá	417BS	518,-	627,-
Komínová hlavice s lemem D 80 – černá	P417BSK	856,-	1.036,-

Odtahy spalin koaxiální PPS/AL D80 / 125 ke kondenzačním kotlům Q7K			
Adaptér koaxiální s měřicím otvorem D 80 / 125	PA416EP	525,-	635,-
Trubka koaxiální D 80 / 125, 250 mm	PA002E	392,-	474,-
Trubka koaxiální D 80 / 125, 500 mm	PA005E	547,-	662,-
Trubka koaxiální D 80 / 125, 1000 mm	PA010E	813,-	984,-
Trubka koaxiální D 80 / 125, 2000 mm	PA020E	1.628,-	1.967,-
Koleno koaxiální D 80 / 125 - 45°	PA045EO	701,-	848,-
Koleno koaxiální D 80 / 125 - 90°	PA093EO	701,-	848,-
T kus koaxiální s uzávěrem D 80 / 125	PA409EK	1.346,-	1.629,-
T kus koaxiální se dvěma uzávěry D 80 / 125	PA409EK-2	1.363,-	1.649,-
Střešní komín D 80 / 125 – 1000 mm	PA010ES	2.103,-	2.545,-
Střešní komín – otevřený D 80 / 125 – 1000 mm	PA010ESL	1.403,-	1.698,-
Horizontální vyústění D 80 / 125 – 1000 mm	PA012EH	775,-	938,-

Ostatní příslušenství ke kondenzačním kotlům Q7K			
Adaptér koaxiální s měřicím otvorem D 60 / 100 pro HRE	090547	1.219,-	1.475,-
Adaptér koaxiální s měřicím otvorem D 80 / 125 pro HRE	090557	1.219,-	1.475,-
Adaptér koaxiální s měřicím otvorem D 80 pro HRE	847097	869,-	1.052,-
Adaptér koaxiální s měřicím otvorem D 60 / 100	PA416TP	515,-	623,-
Distanční komínová objímka středící – ocelová D 80	901BC	93,-	113,-
Průchodka střechem	801PS	625,-	756,-
Průchodka střechem – šikmá s Al plátem 0° - 30°	A810PS	1.031,-	1.248,-
Krycí manžeta D 80	G830B	77,-	93,-
Krycí manžeta D 125	G830D	124,-	150,-
Košík D 80 - inox	N890BH	228,-	276,-



ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU S PLYNOVÝM HOŘÁKEM

Typ ohřivače	Označení (kód)	Účinnost při 30% výkonu (%)	Vzduchový výkon (m ³ /h)	Jmenovitý tepelný výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
--------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------

Plynový závěsný ohřivač vzduchu s kondenzačním ohřevem a axiálním ventilátorem

Q7-HR-10	GM10AACZ	106	2000	12,0	60.775,-	73.538,-
Q7-HR-20	GM20AACZ	106	2600	19,2	68.200,-	82.522,-
Q7-HR-30	GM30AACZ	106	3000	29,0	77.275,-	93.503,-
Q7-HR-40	GM40AACZ	106	4500	38,8	94.050,-	113.801,-
Q7-HR-50	GM50AACZ	106	5000	48,3	106.838,-	129.274,-
Q7-HR-60	GM60AACZ	106	6000	58,0	120.863,-	146.244,-
Q7-HR-80	GM80AACZ	105	8500	77,6	151.883,-	183.778,-
Q7-HR-100	GM03AACZ	105	10000	96,8	173.250,-	209.633,-
Q7-HR-120	GM04AACZ	105	12000	115,8	207.900,-	251.559,-



ZAVĚŠENÍ	Použití	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Konzole (U-profil)	Q7-HR-10, Q7-HR-20	GA.8610	2.876,-	3.480,-
Konzole (U-profil)	Q7-HR-30, Q7-HR-40	GA.8620	3.225,-	3.902,-
Konzole na zeď (pár)	Q7-HR-30, Q7-HR-120	GA.8580	2.992,-	3.620,-
Sada pro zavěšení na strop	Q7-HR-10, Q7-HR-20	GA.8690	1.637,-	1.981,-
Design konzole	Q7-HR-10, Q7-HR-20	GA.8630	4.441,-	5.374,-



ODTAHY SPALIN	Použití	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Koax. odťah spal. přes střechu DDV 80/125	Q7-HR-10 – Q7-HR-60	IA.8214	2.899,-	3.508,-
Střešní kryt RP 80/125	Q7-HR-10 – Q7-HR-60	IA.8121	418,-	506,-
Nastavitelný střešní kryt 80/130	Q7-HR-10 – Q7-HR-60	IA.8124	1.124,-	1.360,-
Koax. odťah spalín přes zeď CT 80/125	Q7-HR-10 – Q7-HR-60	IA.8216	2.456,-	2.972,-
Koax. odťah spal. přes střechu DDV 130/210	Q7-HR-80 – Q7-HR-120	IA.8307	9.927,-	12.012,-
Střešní kryt RP 130/210	Q7-HR-80 – Q7-HR-120	IA.8322	783,-	947,-
Nastavitelný střešní kryt 100/160	Q7-HR-80 – Q7-HR-120	GA.8342	4.362,-	5.278,-
Koax. odťah spalín přes zeď CT 130/210	Q7-HR-80 – Q7-HR-120	IA.8314	7.315,-	8.851,-



Ovládací jednotky k závěsným plynovým ohřivačům vzduchu

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
MultiTherm S termostat pro 1-8 jednotek	IX.3911	2.759,-	3.338,-
MultiTherm C programovatelný termostat pro 1-8 jednotek	IX.3912	5.377,-	6.506,-
Dálkové čidlo pouze pro MTC	IX.3929	2.057,-	2.489,-
Interface pro připojení k BMS	IB.5902	5.376,-	6.505,-
Vypínač zapnuto, vypnuto	IK.5282	1.076,-	1.302,-



ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU S PLYNOVÝM HOŘÁKEM




Typ ohřivače	Označení (kód)	Účinnost při 60% výkonu (%)	Vzduchový výkon (m ³ /h)	Jmenovitý tepelný výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
--------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------

Plynový závěsný ohřivač vzduchu s modulačním hořákem a modulačním axiálním ventilátorem

Q7-XR-10	GN10AACZ	92,20	1150	12,8	44.413,-	53.740,-
Q7-XR-20	GN20AACZ	93,20	2070	20,8	49.899,-	60.378,-
Q7-XR-30	GN30AACZ	93,20	2600	29,2	56.299,-	68.122,-
Q7-XR-40	GN40AACZ	92,40	4370	40,2	68.578,-	82.979,-
Q7-XR-50	GN50AACZ	93,30	5150	49,9	77.983,-	94.359,-
Q7-XR-60	GN60AACZ	93,40	6300	60,5	88.303,-	106.847,-



ZAVĚŠENÍ	Použití	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Konzole (U-profil)	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	GA.8610	2.876,-	3.480,-
Konzole (U-profil)	Q7-XR-40 – Q7-XR-60	GA.8620	3.225,-	3.902,-
Sada pro vertikální zavěšení 80-165 cm	Q7-XR-10 – Q7-XR-60	GA.8645	3.226,-	3.903,-
Sada pro zavěšení na strop	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	GA.8690	1.637,-	1.981,-
Design konzole	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	GA.8630	4.441,-	5.374,-



ODTAHY SPALIN	Použití	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Koax. odťah spal. přes střechu DDV 80/125	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	IA.8202	3.632,-	4.395,-
Střešní kryt RP 80/125	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	IA.8121	418,-	506,-
Nastav. střešní kryt CL 80/130 (25-45°)	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	IA.8124	1.124,-	1.360,-
Koax. odťah spal. přes zeď MDV 80 (2-pipes)	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	IA.8212	2.457,-	2.973,-
Koax. odťah spal. přes zeď Easy fix	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	GA.8201	3.904,-	4.724,-
Koax. odťah spal. přes střechu DDV 100/150	Q7-XR-40 – Q7-XR-60	IA.8101	4.975,-	6.019,-
Střešní kryt RP 100/160	Q7-XR-40 – Q7-XR-60	IA.8321	627,-	759,-
Nastav. střešní kryt CL 100/160 (25-45°)	Q7-XR-40 – Q7-XR-60	IA.8143	1.176,-	1.423,-
Koax. odťah spalin přes zeď CT 80/125	Q7-XR-40 – Q7-XR-60	IA.8113	2.401,-	2.905,-
Koax. odťah spalin přes zeď 100/150	Q7-XR-40 – Q7-XR-60	IA.8112	3.985,-	4.822,-





ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU S PLYNOVÝM HOŘÁKEM



Typ ohřivače	Označení (kód)	Účinnost při 30% výkonu (%)	Vzduchový výkon (m ³ /h)	Jmenovitý tepelný výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Plynový závěsný ohřivač vzduchu s kondenzačním ohřevem a axiálním ventilátorem						
Q7-TR-10	GT10A0CZ	87,9	2000	9,9	40.363,-	48.839,-
Q7-TR-15	GT15A0CZ	87,4	2000	14,8	42.845,-	51.842,-
Q7-TR-20	GT20A0CZ	88,6	2000	19,7	45.327,-	54.846,-
Q7-TR-24	GT24A0CZ	89,1	3000	23,9	47.939,-	58.006,-
Q7-TR-28	GT30A0CZ	89,5	3000	27,7	51.205,-	61.958,-
Q7-TR-40	GT40A0CZ	88,7	4000	39,9	61.916,-	74.918,-
Q7-TR-50	GT50A0CZ	88,4	5000	49,5	70.146,-	84.877,-
Q7-TR-60	GT01A0CZ	88,0	6000	59,9	78.843,-	95.400,-
Q7-TR-80	GT02A0CZ	88,0	8000	75,9	89.700,-	108.537,-
Q7-TR-100	GT03A0CZ	89,0	10000	100,7	100.169,-	121.204,-
Q7-TR-125	GT04A0CZ	89,5	12500	123,1	116.169,-	140.564,-
Q7-TR-150	GT05A0CZ	89,5	15000	145,5	134.291,-	162.492,-



ZAVĚŠENÍ	Použití	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Konzole na zeď (pár)	Q7-TR-10 – Q7-TR-125	GA.8580	2.992,-	3.620,-
Konzole na zeď (pár)	Q7-TR-150	GA.8675	6.349,-	7.682,-
Posuvná konzole	Q7-TR-10 – Q7-TR-50	GA.8670	5.470,-	6.619,-



ODTAHY SPALIN	Použití	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Koax. odťah spal. přes střechnu DDV 80/125	Q7-TR-10 – Q7-TR-28	IA.8202	3.632,-	4.395,-
Střešní kryt RP 80/125	Q7-TR-10 – Q7-TR-28	IA.8121	418,-	506,-
Nastav. střešní kryt CL 80/130 (25-45°)	Q7-TR-10 – Q7-TR-28	IA.8124	1.124,-	1.360,-
Koax. odťah spal. přes střechnu DDV 100/150	Q7-TR-40 – Q7-TR-50	IA.8101	4.975,-	6.020,-
Střešní kryt RP 100/160	Q7-TR-40 – Q7-TR-50	IA.8321	627,-	759,-
Nastav. střešní kryt CL 100/160 (25-45°)	Q7-TR-40 – Q7-TR-50	IA.8143	1.176,-	1.423,-
Koax. odťah spal. přes střechnu DDV 130/200	Q7-TR-60 – Q7-TR-150	IA.8305	8.267,-	10.003,-
Střešní kryt RP 130/210	Q7-TR-60 – Q7-TR-150	IA.8322	783,-	947,-
Nastav. střešní kryt CL 130/210 (25-45°)	Q7-TR-60 – Q7-TR-150	IA.8342	3.109,-	3.762,-
Koax. odťah spalín přes zeď CT 80/125	Q7-TR-10 – Q7-TR-28	IA.8113	2.401,-	2.905,-
Koax. odťah spalín přes zeď CT 100/150	Q7-TR-40 – Q7-TR-50	IA.8112	3.985,-	4.822,-
Koax. odťah spalín přes zeď CT 130/200	Q7-TR-60 – Q7-TR-150	IA.8312	5.495,-	6.649,-




ENERGETICKÝ ŠTÍTEK VÝROBKU - KOTLE

Existují různé štítky v závislosti na typu výrobku a garantovaných službách. Třídy účinnosti A, A+ a A++ označují produkty s nejvyšší výkonností.


Existují dvě různé klasifikace pro vytápění a pro ohřev teplé vody; u těchto výrobků, které poskytují obě funkce, musí štítek obsahovat obě klasifikace.


Kromě energetické třídy poskytují štítky další informace, které mohou být užitečné pro koncové uživatele při výběru nejúčinnějšího produktu a produktu s nejmenším dopadem na životní prostředí (např. spotřeba energie v různých klimatických oblastech, hlučnost, atd.).



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK SYSTÉMU (SOUPRAVY)

Výrobky, pro které je navrhována (nebo předpokládána) kombinace s předem definovanými zařízeními, musí mít druhý štítek, kromě štítku, který se týká jednoho výrobku, a technické dokumenty a reklamní a propagační materiály musí uvádět odpovídající výkonnost.





QUANTUM, a. s.
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov, CZ

☎ 517 343 363 - 5
✉ 724 703 979
📠 517 343 666
@ quantumas@quantumas.cz
🌐 www.quantumas.cz

QUANTUM Heating s.r.o.
Pekná cesta 15
831 52 Bratislava, SK

☎ +421 904 009 798
✉ +421 911 273 361
+421 904 004 798
@ quantumas@quantumas.sk
🌐 www.quantumas.sk

gps: 49°15'55.6 N 16°58'37.8 E

DODÁVÁME:
PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY
KONDENZAČNÍ OHŘÍVAČE VODY
ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY S NEPŘÍMÝM OHŘEVEM
KONDENZAČNÍ KOTLE
PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU
VYSOKOÚČINNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY
PLYN PRO VAŠE PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Distribuce plynu
QUANTUM



VOLEJTE ZDARMA 800 146 975

1/2017