



ČESKÁ SPOLEČNOST | 25 LET NA TRHU | ZÁKAZNICKÁ PODPORA



**Kondenzační plynové zásobníkové ohřívače vody**  
**Plynové zásobníkové ohřívače vody**  
**Tlakové expanzní nádoby**  
**Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné**  
**Kondenzační kotle**  
**Závěsné ohřívače vzduchu s plynovým hořákem**  
**Vysokoúčinné solární systémy**

## Doporučené ceny pro konečného spotřebitele platné od 1. 10. 2019

# CENÍK ②



quantumas.cz

# OBSAH

## CENÍK ②

|  |    |
|--|----|
| Kondenzační plynové zásobníkové ohřívače vody .....        | 3  |
| Plynové zásobníkové ohřívače vody .....                    | 4  |
| Tlakové expanzní nádoby .....                              | 6  |
| Odtahy spalin ohříváčů .....                               | 7  |
| Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné .....               | 10 |
| Příslušenství k ohříváčům vody .....                       | 11 |
| Kondenzační kotle .....                                    | 12 |
| Příslušenství ke kondenzačním kotlům .....                 | 12 |
| Kondenzační kotle - sestavy .....                          | 13 |
| Kondenzační kotle - příslušenství k sestavám .....         | 14 |
| Odtahy spalin ke kondenzačním kotlům a příslušenství ..... | 15 |
| Závěsné ohříváče vzduchu s plynovým hořákem .....          | 16 |
| Vysokoučinné solární systémy .....                         | 19 |



Ceník ke stažení v elektronické formě (PDF)

## VYSVĚTLIVKY

Ceník je platný do odvolání, nebo nahrazení novým ceníkem. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální ceník najdete na [www.quantumas.cz](http://www.quantumas.cz)



Plynový zásobníkový ohřívač vody s atmosférickým hořákem.



Plynový kondenzační zásobníkový ohřívač vody.



Intenzivní ohřev vody.



Vhodné pro domácností.



Vhodné pro průmysl.



Vhodné pro domácností i průmysl.



Low NO<sub>x</sub> - plní přísné emisní limity do 56 mg/kWh NO<sub>x</sub> platné od 26. 9. 2018.



Záruka na nádrž (počet let).



Energy Related Products - uplatňování úspor energie na produkt, které má během použití dopad na spotřebu energie.



CE - spotřebiče splňují legislativní požadavky EU.



Info - doplňující informace.



Upozornění.

## gas fire Kondenzační plynové zásobníkové ohřívače vody

| Typ ohřívače | Označení (kód) | ErP třída | Objem nádrže [l] | Jmenovitý příkon [kW] | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--------------|----------------|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|--------------|----------------|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

### ICW

#### Závesný průtokový kondenzační ohřívač vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

|          |          |   |   |      |        |               |
|----------|----------|---|---|------|--------|---------------|
| • ICW-25 | 06610090 | A | 0 | 27,0 | 39.135 | <b>47.353</b> |
| • ICW-35 | 06610091 | A | 0 | 33,5 | 41.195 | <b>49.846</b> |
| • ICW-60 | 06610092 | A | 0 | 60,9 | 57.795 | <b>69.932</b> |



### IR

#### Stacionární zásobníkový kondenzační ohřívač vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

|           |          |   |     |      |         |                |
|-----------|----------|---|-----|------|---------|----------------|
| IR-12-160 | 06610070 | A | 160 | 11,7 | 78.595  | <b>95.100</b>  |
| IR-20-160 | 06610071 | A | 160 | 19,1 | 81.035  | <b>98.052</b>  |
| IR-12-200 | 06610072 | A | 200 | 11,9 | 83.495  | <b>101.029</b> |
| IR-20-200 | 06610073 | A | 200 | 19,1 | 93.325  | <b>112.923</b> |
| IR-24-245 | 06610074 | A | 245 | 23,8 | 108.705 | <b>131.533</b> |
| IR-32-245 | 06610075 | A | 245 | 30,7 | 111.235 | <b>134.594</b> |
| IR-24-285 | 06610076 | A | 285 | 23,8 | 116.295 | <b>140.717</b> |
| IR-32-285 | 06610077 | A | 285 | 31,0 | 118.815 | <b>143.766</b> |
| IR-32-380 | 06610078 | A | 380 | 31,3 | 121.375 | <b>146.864</b> |



### Q7P

#### Stacionární nerezové kondenzační ohřívače vody s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin

|            |          |   |     |      |         |                |
|------------|----------|---|-----|------|---------|----------------|
| Q7P-50-120 | 06610050 | A | 182 | 35,0 | 125.655 | <b>152.043</b> |
| Q7P-50-155 | 06610051 | A | 182 | 45,0 | 144.195 | <b>174.476</b> |



### Q7C

#### Stacionární kondenzační ohřívače vody s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin

|             |          |   |     |       |         |                |
|-------------|----------|---|-----|-------|---------|----------------|
| Q7C-60-120  | 06610029 | A | 217 | 29,0  | 136.265 | <b>164.881</b> |
| Q7C-100-150 | 06610030 | A | 368 | 30,0  | 145.095 | <b>175.565</b> |
| Q7C-100-199 | 06610031 | A | 368 | 47,0  | 155.225 | <b>187.822</b> |
| Q7C-100-250 | 06610032 | A | 368 | 57,0  | 161.945 | <b>195.953</b> |
| Q7C-120-300 | 06610033 | - | 480 | 78,0  | 298.105 | <b>360.707</b> |
| Q7C-120-400 | 06610034 | - | 480 | 95,0  | 319.875 | <b>387.049</b> |
| Q7C-120-500 | 06610035 | - | 480 | 116,0 | 351.885 | <b>425.781</b> |



### Q7SU

#### Stacionární kondenzační ohřívače vody s intenzivním ohřevem, nuceným odtahem spalin a solárním výměníkem

|              |          |   |     |      |         |                |
|--------------|----------|---|-----|------|---------|----------------|
| Q7SU-110-175 | 06610040 | A | 370 | 40,0 | 180.235 | <b>218.084</b> |
| Q7SU-110-250 | 06610041 | A | 370 | 57,0 | 194.405 | <b>235.230</b> |



• Do vyprodání zásob

# Zásobníkové ohřívače vody - přímý ohřev



## 🔥 Plynové zásobníkové ohřívače vody

| Typ ohřívače  | Označení (kód) | ErP třída | Objem nádrže [l] | Jmenovitý příkon [kW] | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|---|----------------|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Q7-NORS, NBRS, NRRS</b>  |                |           |                  |                       |                     |                       |
| <b>Stacionární ohřívače vody s intenzivním ohřevem a odtahem spalin do komína</b>   |                |           |                  |                       |                     |                       |
| • Q7-20-NORS  | 06610001       | B         | 72               | 6,7                   | 14.115              | <b>17.079</b>         |
| Q7EU-30-NORS  | 06610006       | B         | 108              | 8,6                   | 15.395              | <b>18.628</b>         |
| Q7EU-40-NORS  | 06610007       | B         | 144              | 10,1                  | 16.835              | <b>20.370</b>         |
| • Q7-50-NBRS  | 06610004       | B         | 181              | 11,3                  | 20.365              | <b>24.642</b>         |
| Q7EU-75-NRRS  | 06610012       | B         | 268              | 19,9                  | 47.395              | <b>57.348</b>         |
| Q7EU-100-NRRS   | 06610013       | B         | 358              | 18,9                  | 58.505              | <b>70.791</b>         |
|                               |                |           |                  |                       |                     |                       |
| <b>Q7EU-KMZ/E</b>   |                |           |                  |                       |                     |                       |
| <b>Závěsné ohřívače vody s odtahem spalin do komína</b>   |                |           |                  |                       |                     |                       |
| Q7EU-13-KMZ/E   | 03211079       | B         | 48               | 5,0                   | 12.495              | <b>15.119</b>         |
| Q7EU-20-KMZ/E   | 03211080       | B         | 75               | 5,0                   | 13.035              | <b>15.772</b>         |
| Q7EU-25-KMZ/E   | 03211081       | B         | 95               | 5,0                   | 13.475              | <b>16.305</b>         |
| QEU7-30-KMZ/E   | 03211082       | B         | 115              | 5,0                   | 13.795              | <b>16.692</b>         |
|                           |                |           |                  |                       |                     |                       |
| <b>Q7EU-NORS/E, NRRS/E</b>  |                |           |                  |                       |                     |                       |
| <b>Stacionární ohřívače vody s odtahem spalin do komína</b>   |                |           |                  |                       |                     |                       |
| Q7EU-30-NORS/E  | 03211088       | B         | 115              | 9,5                   | 15.295              | <b>18.507</b>         |
| Q7EU-40-NORS/E  | 03211089       | B         | 155              | 9,5                   | 16.735              | <b>20.249</b>         |
| Q7EU-50-NBRS/E  | 03211090       | B         | 193              | 9,5                   | 18.885              | <b>22.851</b>         |
| Q7EU-75-NRRS/E  | 03211091       | B         | 275              | 16,0                  | 42.475              | <b>51.395</b>         |
|           |                |           |                  |                       |                     |                       |
| <b>Q7EU-NIODZ/E</b>   |                |           |                  |                       |                     |                       |
| <b>Závěsné ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a přirozeným odtahem spalin</b>  |                |           |                  |                       |                     |                       |
| • Q7-20-NODZ/E  | 00746900       | B         | 75               | 3,4                   | 16.675              | <b>20.177</b>         |
| Q7EU-20-NODZ/E  | 03211083       | B         | 75               | 4,0                   | 16.675              | <b>20.177</b>         |
| Q7EU-25-NODZ/E  | 03211084       | B         | 100              | 4,0                   | 20.245              | <b>24.496</b>         |
|           |                |           |                  |                       |                     |                       |
| <b>Q7EU-NODS/E</b>  |                |           |                  |                       |                     |                       |
| <b>Stacionární ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a přirozeným odtahem spalin</b>  |                |           |                  |                       |                     |                       |
| Q7EU-30-NODS/E  | 03211085       | B         | 115              | 5,2                   | 25.955              | <b>31.406</b>         |
| Q7EU-40-NODS/E  | 03211086       | B         | 155              | 5,2                   | 29.995              | <b>36.294</b>         |
| • Q7-50-NODS/E  | 00747300       | B         | 195              | 5,3                   | 32.345              | <b>39.137</b>         |
|           |                |           |                  |                       |                     |                       |

• Do vyprodání zásob



## ⊖ Expanzní nádoby pro TUV s výměnným vakem

| Typ expanzní<br>nádoby  | Označení<br>(kód) | Objem<br>nádrže [l] | Cena v Kč<br>(bez DPH) | Cena v Kč<br>(s DPH 21%) |
|---|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>ACS</b>  |                   |                     |                        |                          |
| <b>Stacionární ohřívače vody s intenzivním ohřevem a odtahem spalin do komína</b> |                   |                     |                        |                          |
| ACS 2   | TLCX0034          | 2                   | 645                    | <b>780</b>               |
| ACS 3   | TLCX0035          | 3                   | 735                    | <b>889</b>               |
| ACS 5   | TLCX0036          | 5                   | 745                    | <b>901</b>               |
| ACS CE 8  | TLCX0037          | 8                   | 865                    | <b>1.047</b>             |
| ACS CE 12   | TLCX0038          | 12                  | 955                    | <b>1.156</b>             |
| ACS CE 16   | TLCX0039          | 16                  | 1.015                  | <b>1.228</b>             |
| ACS CE 18   | TLCX0040          | 18                  | 1.095                  | <b>1.325</b>             |
| ACS CE 24   | TLCX0041          | 24                  | 1.145                  | <b>1.385</b>             |



## ⊖ Expanzní nádoby pro TUV s butylovou membránou

| TWB   |          |    |       |              |
|---|----------|----|-------|--------------|
| <b>Stacionární ohřívače vody s intenzivním ohřevem a odtahem spalin do komína</b> |          |    |       |              |
|   |          |    |       |              |
| TWB-2LX   | TLGW0043 | 2  | 775   | <b>938</b>   |
| TWB-4LX   | TLGW0044 | 4  | 875   | <b>1.059</b> |
| TWB-8LX   | TLGW0045 | 8  | 1.005 | <b>1.216</b> |
| TWB-12LX  | TLGW0046 | 12 | 1.165 | <b>1.410</b> |
| TWB-18LX  | TLGW0047 | 18 | 1.315 | <b>1.591</b> |
| TWB-24LX  | TLGW0048 | 24 | 1.895 | <b>2.293</b> |
| TWB-35LX  | TLGW0049 | 35 | 2.335 | <b>2.825</b> |



## ○ Odtahy spalin k ohřívačům řady VENT-B/E, NODZ/E, NODS/E

| Popis výrobku                                  | Označení (kód) | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--|----------------|---------------------|-----------------------|
| <b>VENT-B/E</b>                                |                |                     |                       |
| <b>Odtahy spalin k ohřívačům řady VENT-B/E</b> |                |                     |                       |
| • Sada VENT-B/E horizontální D 80              | Q674BH         | 940                 | 1.137                 |
| • Sada VENT-B/E vertikální D 80                | Q675BV         | 1.410               | 1.706                 |
| • Adaptér k ventilátoru D80 pro VENT-B/E       | 482TM          | 285                 | 345                   |



|   |        |       |       |
|---|--------|-------|-------|
| <b>NODZ/E, NODS/E</b>                                 |        |       |       |
| <b>Odtahy spalin k ohřívačům řady NODZ/E a NODS/E</b> |        |       |       |
| Sada koaxiální horizontální D 100/60 mm - 900 mm      | 00341B | 1.495 | 1.809 |



## ○ Odtahy spalin k ohřívačům řady VENT-C

|   |           |       |       |
|---|-----------|-------|-------|
| <b>VENT-C (75 a 115 l)</b>                                |           |       |       |
| <b>Odtahy spalin k ohřívačům řady VENT-C (75 a 115 l)</b> |           |       |       |
| Sada koaxiální horizontální D 60 / 38 - 1000 mm           | A.S.KITSO | 1.150 | 1.392 |
| Sada koaxiální vertikální D 60 / 38 - 1000 mm             | A.S.KITSV | 3.350 | 4.054 |
| Koleno koaxiální D 60 / 38 - 45°                          | A.S.DC604 | 810   | 980   |
| Koleno koaxiální D 60 / 38 - 90°                          | A.S.DC609 | 810   | 980   |
| Trubka koaxiální D 60 / 38 - 500 mm                       | A.S.PC50  | 870   | 1.053 |
| Trubka koaxiální D 60 / 38 - 1000 mm                      | A.S.PC100 | 1.000 | 1.210 |
| Sada s rozdělovačem D 60 / 38                             | A.S.KITSS | 1.950 | 2.360 |
| Koleno D 38 - 45°   | A.S.CV384 | 400   | 484   |
| Koleno D 38 - 90°   | A.S.CV389 | 400   | 484   |
| Trubka D 38 - 500 mm                                      | A.S.PR385 | 430   | 520   |
| Trubka D 38 - 1000 mm                                     | A.S.PR38  | 490   | 593   |
| Těsnící manžeta D 38 - 40 mm                              | A.S.FG384 | 80    | 97    |
| Koleno D 60 - 45°   | A.S.CV604 | 520   | 629   |
| Koleno D 60 - 90°   | A.S.CV609 | 520   | 629   |
| Trubka D 60 - 500 mm                                      | A.S.PR605 | 600   | 726   |
| Trubka D 60 - 1000 mm                                     | A.S.PR60  | 670   | 811   |
| Těsnící manžeta D 60 - 75 mm                              | A.S.FG607 | 120   | 145   |



|   |         |       |       |
|---|---------|-------|-------|
| <b>VENT-C (145 až 800 l)</b>  |         |       |       |
| <b>Odtahy spalin k ohřívačům řady VENT-C (nové modely 145 až 800 l)</b> |         |       |       |
| Sada koaxiální horizontální D 100 / 60 - 1000 mm                        | AKIT01  | 1.820 | 2.202 |
| Sada koaxiální vertikální D 100 / 60 - 1000 mm                          | AKIT03  | 3.490 | 4.223 |
| Koleno koaxiální D 100 / 60 - 45°                                       | AICC45  | 470   | 569   |
| Koleno koaxiální D 100 / 60 - 90°                                       | AICC90  | 470   | 569   |
| Trubka koaxiální D 100 / 60 - 250 mm                                    | AIPC02  | 250   | 303   |
| Trubka koaxiální D 100 / 60 - 500 mm                                    | AIPC05  | 410   | 496   |
| Trubka koaxiální D 100 / 60 - 1000 mm                                   | AIPC10  | 600   | 726   |
| Trubka koaxiální D 100 / 60 - 2000 mm                                   | AIPC20  | 1.200 | 1.452 |
| Sada dělená 2x D 80 - 2x 1000 mm  | AKIT02  | 2.620 | 3.170 |
| Koleno D 80 / 90° - O/M - bílé  | 2-98SMF | 230   | 278   |
| Koleno D 80 / 45° - O/M - bílé  | 2-48PMF | 230   | 278   |
| Koleno s revozním otvorem D80/90°-O/M - bílé                            | 091BD   | 480   | 581   |
| Trubka s revizním otvorem D80, 250 mm - bílá                            | 002BD   | 470   | 569   |
| Trubka D 80, 500 mm - bílá  | 1-58AB  | 240   | 290   |
| Trubka D 80, 1000 mm - bílá   | 1-108AB | 400   | 484   |
| Trubka D 80, 1500 mm - bílá   | 00009B  | 550   | 666   |
| Trubka D 80, 2000 mm - bílá   | 1-208AB | 740   | 895   |




• Do vyprodání zásob

## ○ Odtahy spalin k ohřívačům řady Q7C, Q7SU

| Popis výrobku  | Rozměr [mm]         | Označení (kód) | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Q7C, Q7SU</b>                                       |                     |                |                     |                       |
| Komínový nástavec koaxiální vertikální, 1000 mm (Al)   |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU                                  | D100/150            | 0304423        | 10.920              | <b>13.213</b>         |
| Q7C-120  | D130/200            | 0306855        | 13.468              | <b>16.292</b>         |
|  |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>                                       |                     |                |                     |                       |
| Trubka koaxiální horizontální s koncovkou, 500 mm (Al) |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU                                  | D100/150            | 0302504        | 9.528               | <b>12.564</b>         |
| Q7C-120  | D130/200            | 0302326        | 10.911              | <b>13.202</b>         |
|  |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>                                       |                     |                |                     |                       |
| Trubka koaxiální (Al)                                  |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU                                  | D100/150, 500 mm    | 0302499        | 2.043               | <b>2.472</b>          |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU                                  | D100/150, 1000 mm   | 0302500        | 2.930               | <b>3.546</b>          |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU                                  | D100/150, 1500 mm   | 0302501        | 3.940               | <b>4.758</b>          |
| Q7C-120  | D130/200, 500 mm    | 0302301        | 2.270               | <b>2.747</b>          |
| Q7C-120  | D130/200, 1000 mm   | 0302302        | 3.626               | <b>4.388</b>          |
| Q7C-120  | D130/200, 1500 mm   | 0302303        | 5.137               | <b>6.216</b>          |
|  |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>                                       |                     |                |                     |                       |
| Komínový nástavec koaxiální vertikální, 1000 mm (Al)   |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU                                  | D 100               | 0305040        | 3.822               | <b>4.625</b>          |
| Q7C-120  | D 130               | 0307175        | 5.187               | <b>6.276</b>          |
|  |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>                                       |                     |                |                     |                       |
| Koleno koaxiální (Al)                                  |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU                                  | D 100/150 - 90°     | 0302502        | 2.671               | <b>3.232</b>          |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU                                  | D 100/150 - 45°     | 0302503        | 1.866               | <b>2.257</b>          |
| Q7C-120  | D 130/200 - 90°     | 0302300        | 3.089               | <b>3.738</b>          |
| Q7C-120  | D 130/200 - 45°     | 0302324        | 3.103               | <b>3.755</b>          |
|  |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>                                       |                     |                |                     |                       |
| Průchodka pro vodorovné střechy koaxiální (Al)         |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU                                  | D 100/150           | 0302509        | 1.210               | <b>1.464</b>          |
| Q7C-120  | D 130/200           | 0302328        | 1.411               | <b>1.707</b>          |
|  |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>                                       |                     |                |                     |                       |
| Průchodka pro šikmé střechy koaxiální (Al)             |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU                                  | D100/150, 25° - 45° | 0306017        | 1.756               | <b>2.125</b>          |
|  |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>                                       |                     |                |                     |                       |
| T-kus koaxiální (Al)                                   |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU                                  | D100/150            | 0305244        | 5.506               | <b>6.662</b>          |
| Q7C-120  | D130/200            | 0307488        | 10.943              | <b>13.241</b>         |
|  |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>                                       |                     |                |                     |                       |
| Adaptér koaxiálního potrubí na dělené (Al)             |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU                                  | D100/150 - 2x D100  | 0304204        | 4.687               | <b>5.671</b>          |
| Q7C-120  | D130/200 - 2x D130  | 0309605        | 4.887               | <b>5.913</b>          |
|  |                     |                |                     |                       |

## ○ Odtahy spalin k ohřívačům řady Q7C, Q7SU

| Popis výrobku   | Rozměr [mm]         | Označení (kód) | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|---|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Q7C, Q7SU</b>  |                     |                |                     |                       |
| <b>Adaptér koaxiální (Al)</b>   |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7C-120, Q7SU  | D100/150 - D130/200 | 0306188        | 2.503               | <b>3.028</b>          |
|    |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>  |                     |                |                     |                       |
| <b>Měřící kus koaxiální (Al)</b>  |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU   | D100/150            | 0303854        | 3.320               | <b>4.019</b>          |
| Q7C-120   | D130/200            | 0303855        | 4.004               | <b>4.845</b>          |
|    |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>  |                     |                |                     |                       |
| <b>Trubka (Al)</b>  |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU   | D100, 500 mm        | 0307160        | 1.793               | <b>2.169</b>          |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU   | D100, 1000 mm       | 0307161        | 2.967               | <b>3.590</b>          |
| Q7C-120   | D130, 500 mm        | 0306804        | 2.521               | <b>3.050</b>          |
| Q7C-120   | D130, 1000 mm       | 0306802        | 4.263               | <b>5.159</b>          |
|    |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>  |                     |                |                     |                       |
| <b>Průchodka pro vodorovné střechy (Al)</b>   |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU   | D100, příruba D120  | 0307173        | 987                 | <b>1.194</b>          |
|  |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>  |                     |                |                     |                       |
| <b>Koleno (Al)</b>  |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU   | D 100 - 90°         | 0310197        | 810                 | <b>980</b>            |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU   | D 100 - 45°         | 0307164        | 901                 | <b>1.090</b>          |
| Q7C-120   | D 130 - 90°         | 0306805        | 4.400               | <b>5.324</b>          |
| Q7C-120   | D 130 - 45°         | 0308026        | 1.593               | <b>1.927</b>          |
|  |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>  |                     |                |                     |                       |
| <b>Koncovka (Al)</b>  |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU   | D100/150            | 0304872        | 1.547               | <b>1.872</b>          |
| Q7C-120   | D130/200            | 0307176        | 1.429               | <b>1.729</b>          |
|  |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>  |                     |                |                     |                       |
| <b>Adaptér (Al)</b>   |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU   | D100 - D130         | 0307168        | 1.037               | <b>1.255</b>          |
| Q7C-120   | D130 - D150         | 0307170        | 1.133               | <b>1.371</b>          |
|  |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>  |                     |                |                     |                       |
| <b>Krycí manžeta 0 154 (Al)</b>   |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU   | D154                | 0304199        | 396                 | <b>479</b>            |
|  |                     |                |                     |                       |
| <b>Q7C, Q7SU</b>  |                     |                |                     |                       |
| <b>Krycí manžeta 0 150, 200 (Al)</b>  |                     |                |                     |                       |
| Q7C-60, Q7C-100, Q7SU   | D150                | 0302506        | 400                 | <b>484</b>            |
| Q7C-120   | D200                | 0302305        | 410                 | <b>495</b>            |
|  |                     |                |                     |                       |

# Zásobníkové ohřívače vody - nepřímý ohřev




## Q7 Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné

| Typ ohřívače | Označení (kód) | ErP třída | Objem nádrže [l] | Průměr ohřívače [mm] | Výška ohřívače [mm] | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|--------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|

### Q7-ZJV

#### Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné s jedním spirálovým výměníkem


|             |        |   |      |      |      |         |                |
|-------------|--------|---|------|------|------|---------|----------------|
| Q7-150-ZJV  | 860001 | A | 150  | 610  | 1005 | 14.925  | <b>18.059</b>  |
| Q7-200-ZJV  | 860002 | A | 200  | 610  | 1290 | 17.215  | <b>20.830</b>  |
| Q7-300-ZJV  | 860003 | B | 300  | 610  | 1680 | 20.055  | <b>24.267</b>  |
| Q7-400-ZJV  | 860004 | B | 400  | 710  | 1670 | 25.805  | <b>31.224</b>  |
| Q7-500-ZJV  | 860005 | B | 500  | 760  | 1680 | 28.695  | <b>34.721</b>  |
| Q7-800-ZJV  | 860006 | B | 800  | 1000 | 1870 | 52.395  | <b>63.398</b>  |
| Q7-1000-ZJV | 860007 | B | 1000 | 1000 | 2120 | 62.215  | <b>75.280</b>  |
| Q7-1500-ZJV | 860024 | C | 1500 | 1200 | 2265 | 84.965  | <b>102.808</b> |
| Q7-2000-ZJV | 860058 | C | 2000 | 1300 | 2410 | 105.635 | <b>127.818</b> |



### Q7-ZDV

#### Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné se dvěma spirálovými výměníky

|             |        |   |      |      |      |         |                |
|-------------|--------|---|------|------|------|---------|----------------|
| Q7-200-ZDV  | 860008 | A | 200  | 610  | 1290 | 18.995  | <b>22.984</b>  |
| Q7-300-ZDV  | 860009 | B | 300  | 610  | 1680 | 23.635  | <b>28.598</b>  |
| Q7-400-ZDV  | 860010 | B | 400  | 710  | 1670 | 28.665  | <b>34.685</b>  |
| Q7-500-ZDV  | 860011 | B | 500  | 760  | 1680 | 31.435  | <b>38.036</b>  |
| Q7-800-ZDV  | 860012 | B | 800  | 1000 | 1870 | 56.695  | <b>68.601</b>  |
| Q7-1000-ZDV | 860013 | B | 1000 | 1000 | 2120 | 65.635  | <b>79.418</b>  |
| Q7-1500-ZDV | 860034 | C | 1500 | 1200 | 2265 | 90.885  | <b>109.971</b> |
| Q7-2000-ZDV | 860035 | C | 2000 | 1300 | 2410 | 111.355 | <b>134.740</b> |



### Q7-ZBV

#### Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné pro akumulaci topné a teplé užitkové vody

|             |        |   |      |      |      |        |               |
|-------------|--------|---|------|------|------|--------|---------------|
| Q7-200-ZBV  | 860014 | A | 200  | 610  | 1290 | 16.915 | <b>20.467</b> |
| Q7-300-ZBV  | 860015 | B | 300  | 610  | 1680 | 19.095 | <b>23.105</b> |
| Q7-400-ZBV  | 860016 | B | 400  | 710  | 1670 | 21.625 | <b>26.166</b> |
| Q7-500-ZBV  | 860017 | B | 500  | 760  | 1680 | 24.785 | <b>29.990</b> |
| Q7-800-ZBV  | 860018 | B | 800  | 1000 | 1870 | 40.475 | <b>48.975</b> |
| Q7-1000-ZBV | 860019 | B | 1000 | 1000 | 2120 | 43.285 | <b>52.375</b> |



### Q7-ZVN

#### Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné s vnořenou nádobou na ohřev užitkové vody

|                 |        |   |      |      |      |        |               |
|-----------------|--------|---|------|------|------|--------|---------------|
| Q7-500/180-ZVN  | 860020 | B | 500  | 850  | 1750 | 43.305 | <b>52.399</b> |
| Q7-800/230-ZVN  | 860021 | B | 800  | 990  | 1830 | 50.745 | <b>61.401</b> |
| Q7-1000/250-ZVN | 860042 | B | 1000 | 990  | 2080 | 54.275 | <b>65.673</b> |
| Q7-1500/300-ZVN | 860043 | C | 1500 | 1200 | 2120 | 69.735 | <b>84.379</b> |
| Q7-2000/400-ZVN | 860044 | C | 2000 | 1300 | 2300 | 79.855 | <b>96.625</b> |



# Příslušenství k ohřívačům vody



## ZBV

### Žebrované výměníky tepla pro ohřívače vody s nepřímým ohřevem řady ZBV

| Označení (kód) | Výkon [kW] | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Připojení | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|----------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| 644652         | 17         | 0,75                     | 3/4"      | 4.765               | <b>5.766</b>          |
| 644654         | 23         | 1,0                      | 3/4"      | 5.485               | <b>6.637</b>          |
| 644657         | 35         | 1,5                      | 3/4"      | 6.855               | <b>8.295</b>          |
| 644659         | 45         | 2,0                      | 3/4"      | 8.325               | <b>10.073</b>         |
| 644661         | 54         | 2,6                      | 3/4"      | 9.905               | <b>11.985</b>         |
| 644662         | 70         | 3,2                      | 3/4"      | 11.505              | <b>13.921</b>         |
| 644663         | 100        | 4,5                      | 1"        | 16.835              | <b>20.370</b>         |
| 644664         | 120        | 5,3                      | 1"        | 18.725              | <b>22.657</b>         |
| 644665         | 140        | 6,3                      | 1"        | 21.595              | <b>26.130</b>         |



## TJ

### Elektrická topná tělesa pro ohřívače vody s nepřímým ohřevem řady ZJV, ZDV, ZBV, ZVN

| Typ          | Označení (kód) | Výkon [kW] | Připojení [V/Hz] | Zást. délka [mm] | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--------------|----------------|------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| TJ 6/4"-2,0  | 2110311        | 2,0        | 1PE-N 230/50     | 380              | 3.305               | <b>3.999</b>          |
| TJ 6/4"-2,5  | 2110312        | 2,5        | 1PE-N 230/50     | 405              | 3.385               | <b>4.096</b>          |
| TJ 6/4"-3,75 | 2110314        | 3,7        | 3PE-N 400/50     | 450              | 4.375               | <b>5.294</b>          |
| TJ 6/4"-4,5  | 2110315        | 4,5        | 3PE-N 400/50     | 500              | 4.505               | <b>5.451</b>          |
| TJ 6/4"-6,0  | 2110316        | 6,0        | 3PE-N 400/50     | 520              | 4.625               | <b>5.596</b>          |
| TJ 6/4"-7,5  | 2110317        | 7,5        | 3PE-N 400/50     | 685              | 4.795               | <b>5.802</b>          |
| TJ 6/4"-9,0  | 2110318        | 9,0        | 3PE-N 400/50     | 720              | 4.915               | <b>5.947</b>          |



## K3

### Čisticí a renovační přípravek K 3

| Název      | Označení (kód) | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| K 3 -10 kg | 246010         | 1.485               | <b>1.797</b>          |
| K 3 -30 kg | 246020         | 3.855               | <b>4.665</b>          |



K 3 je čisticí a renovační přípravek pro odstraňování vápenatých usazenin z výměníků tepla, horkovzdušných kotlů, chladících věží, kondenzačních jednotek a zásobníkových ohřívačů TUV. Ředí se v poměru 10 - 20 % (na 10 l vody 1-2 kg).

## gas fire Kondenzační plynové kotle

| Typ kotle  | Označení (kód) | ErP třída      | Jmenovitý výkon [kW] | Provedení           | Cena v Kč (bez DPH)   | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--|----------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Q7K</b>   |                |                |                      |                     |                       |                       |
| <b>Kotle pouze pro topení, možnost ohřevu TV v externím nepřímoohřívaném zásobníku</b>           |                |                |                      |                     |                       |                       |
| Q7K-12-SOLO  | 046747         | A              | 3,4 - 11,5           | turbo               | 30.675                | <b>37.117</b>         |
| Q7K-22-SOLO  | 046727         | A              | 6,3 - 21,4           | turbo               | 31.175                | <b>37.722</b>         |
| Q7K-28-SOLO  | 046737         | A              | 8,5 - 28,1           | turbo               | 32.175                | <b>38.932</b>         |
|  |                |                |                      |                     |                       |                       |
|  |                |                |                      |                     |                       |                       |
|  |                |                |                      |                     |                       |                       |
| <b>Q7K</b>   |                |                |                      |                     |                       |                       |
| <b>Kombinované kotle s průtokovým ohřevem teplé vody</b>   |                |                |                      |                     |                       |                       |
| Q7K-28-24-COMBI  | 046707         | A, A           | 7,9 - 31,7           | turbo               | 32.675                | <b>39.537</b>         |
| Q7K-36-30-COMBI  | 046717         | A, A           | 8,0 - 36,3           | turbo               | 33.775                | <b>40.868</b>         |
|  |                |                |                      |                     |                       |                       |
|  |                |                |                      |                     |                       |                       |
|  |                |                |                      |                     |                       |                       |
| <b>Q7K</b>   |                |                |                      |                     |                       |                       |
| <b>Kompaktní kotle pouze pro topení, možnost ohřevu TV v externím nepřímoohřívaném zásobníku</b> |                |                |                      |                     |                       |                       |
| Q7K-12-SOLO-HRE  | 046877         | A              | 3,4 - 11,5           | turbo               | 27.575                | <b>33.366</b>         |
| Q7K-18-SOLO-HRE  | 046887         | A              | 5,5 - 17,8           | turbo               | 28.075                | <b>33.971</b>         |
| Q7K-24-SOLO-HRE  | 046897         | A              | 6,9 - 22,8           | turbo               | 29.175                | <b>35.302</b>         |
| Q7K-30-SOLO-HRE  | 046907         | A              | 7,1 - 26,3           | turbo               | 30.275                | <b>36.633</b>         |
| Q7K-48-SOLO-HRE  | 046917         | A              | 7,7 - 42,2           | turbo               | 33.775                | <b>40.868</b>         |
|  |                |                |                      |                     |                       |                       |
|  |                |                |                      |                     |                       |                       |
|  |                |                |                      |                     |                       |                       |
| <b>Q7K</b>   |                |                |                      |                     |                       |                       |
| <b>Kompatní kombinované kotle s průtokovým ohřevem teplé vody</b>                                |                |                |                      |                     |                       |                       |
| Q7K-24-18-COMBI-HRE  | 046767         | A, A           | 5,6 - 22,1           | turbo               | 30.075                | <b>36.391</b>         |
| Q7K-28-24-COMBI-HRE  | 046777         | A, A           | 7,1 - 28,0           | turbo               | 31.175                | <b>37.722</b>         |
| Q7K-36-30-COMBI-HRE  | 046787         | A, A           | 7,2 - 32,7           | turbo               | 32.275                | <b>39.053</b>         |
| Q7K-36-48-COMBI-HRE  | 046797         | A, A           | 7,8 - 42,5           | turbo               | 36.375                | <b>44.014</b>         |
|  |                |                |                      |                     |                       |                       |
|  |                |                |                      |                     |                       |                       |
|  |                |                |                      |                     |                       |                       |
| <b>gas fire Příslušenství ke kondenzačním kotlům Q7K</b>   |                |                |                      |                     |                       |                       |
| <b>Q7K</b>   |                |                |                      |                     |                       |                       |
| <b>Příslušenství ke kondenzačním kotlům Q7K</b>  |                |                |                      |                     |                       |                       |
| Název  |                | Označení (kód) |                      | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |                       |
| Rám s expanzní nádobou S (12,18-SOLO, 24-18-COMBI)   | 093437         |                |                      | 2.005               | <b>2.426</b>          |                       |
| Rám s expanzní nádobou M (24-SOLO, 28-24-COMBI)  | 093447         |                |                      | 2.005               | <b>2.426</b>          |                       |
| Rám s expanzní nádobou L (30,48-SOLO, 48-36-COMBI)   | 093457         |                |                      | 2.005               | <b>2.426</b>          |                       |
| Montážní set včetně uzáv. ventilů s dopouštěním pro HRE  | 093667         |                |                      | 1.995               | <b>2.414</b>          |                       |
| Montážní set bez uzáv. ventilů pro SOLO a COMBI ( se závity)                                     | 093327         |                |                      | 1.225               | <b>1.482</b>          |                       |
| Montážní set bez uzáv. ventilů pro SOLO a COMBI ( pájecí )                                       | 092537         |                |                      | 1.025               | <b>1.240</b>          |                       |
| Montážní set bez uzáv. ventilů pro COMBI PLUS  | 090187         |                |                      | 1.295               | <b>1.567</b>          |                       |



## gas fire Sestavy kondenzačního kotle a nepřímotopného zásobníku teplé vody

| Typ sestavy   | Označení (kód) | ErP třída  | Jmenovitý výkon [kW] | Provedení | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| <b>Q7K-24-COMFORT-125</b>   |                |            |                      |           |                     |                       |
| Sestava kondenzačního kotle a nepřímotopného zásobníku teplé vody |                |            |                      |           |                     |                       |
| Q7K-24-COMFORT-125  | 46897125SES    | B (TUV)    | 6,8 - 22,8           | turbo     | 44.365              | 53.682                |
| Q7K-24-SOLO-HRE   |                | A (topení) |                      |           |                     |                       |
| Nepřímotopný stacionární zásobník 125 l                           |                |            |                      |           |                     |                       |
| Příslušenství včetně trojcestního ventilu a NTC čidla             |                |            |                      |           |                     |                       |
| <b>Q7K-30-COMFORT-100</b>   |                |            |                      |           |                     |                       |
| Sestava kondenzačního kotle a nepřímotopného zásobníku teplé vody |                |            |                      |           |                     |                       |
| Q7K-30-COMFORT-100  | 46907100SES    | B (TUV)    | 7,1 - 26,3           | turbo     | 44.305              | 53.609                |
| Q7K-30-SOLO-HRE   |                | A (topení) |                      |           |                     |                       |
| Nepřímotopný stacionární zásobník 100 l                           |                |            |                      |           |                     |                       |
| Příslušenství včetně trojcestního ventilu a NTC čidla             |                |            |                      |           |                     |                       |
| <b>Q7K-30-COMFORT-125</b>   |                |            |                      |           |                     |                       |
| Sestava kondenzačního kotle a nepřímotopného zásobníku teplé vody |                |            |                      |           |                     |                       |
| Q7K-30-COMFORT-125  | 46907125SES    | B (TUV)    | 7,1 - 26,3           | turbo     | 45.465              | 55.013                |
| Q7K-30-SOLO-HRE   |                | A (topení) |                      |           |                     |                       |
| Nepřímotopný stacionární zásobník 125 l                           |                |            |                      |           |                     |                       |
| Příslušenství včetně trojcestního ventilu a NTC čidla             |                |            |                      |           |                     |                       |

## gas fire Volitelné prostorové termostaty a příslušenství k sestavám

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Volitelné prostorové termostaty a příslušenství

| Popis výrobku   | Označení (kód) | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|---|----------------|---------------------|-----------------------|
| Termostat PT22  | 0622           | 1.390               | 1.682                 |
| Termostat BT22, bezdrátový                            | 0656           | 3.190               | 3.860                 |
| Termostat PT52 s OpenTherm komunikací                 | 0657           | 1.950               | 2.360                 |
| Termostat BT52 s OpenTherm komunikací, bezdrátový     | 6652           | 3.390               | 4.102                 |
| Termostat RDE100.1                                    | 733572         | 1.195               | 1.446                 |
| Termostat RDE100.1RFS, bezdrátový                     | 734555         | 2.850               | 3.449                 |
| Termostat REV24DC                                     | 744314         | 2.495               | 3.019                 |
| Termostat REV24RFDC/SET, bezdrátový                   | 742312         | 4.790               | 5.796                 |
| Termostat RDS110, dotykový displej + mobilní aplikace | 746186         | 5.990               | 7.248                 |



## Odtahy spalin ke kondenzačním kotlům Q7K

| Popis výrobku  | Označení (kód) | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--|----------------|---------------------|-----------------------|
| <b>PPS D 80</b>  |                |                     |                       |
| <b>Odtahy spalin PPS D 80 ke kondenzačním kotlům Q7K</b>                 |                |                     |                       |
| Trubka D 80, 250 mm - bílá   | P102B          | 130                 | <b>157</b>            |
| Trubka D 80, 500 mm - bílá   | P105B          | 170                 | <b>206</b>            |
| Trubka D 80, 1000 mm - bílá  | P110B          | 200                 | <b>242</b>            |
| Trubka D 80, 2000 mm - bílá  | P120B          | 350                 | <b>424</b>            |
| Trubka D 80, 50 m - bílá (Kč/m)  | P110BF         | 310                 | <b>375</b>            |
| Koleno D 80 / 90 O/M - bílé  | P190BO         | 130                 | <b>157</b>            |
| Koleno D 80 / 45 O/M - bílé  | P145BO         | 130                 | <b>157</b>            |
| Koleno s revizním otvorem D80/90o, O/M - bílé                            | P190BD         | 428                 | <b>518</b>            |
| Koleno pateční s konzolí D 80 / 90, O/M - bílé                           | P190BKZ        | 574                 | <b>695</b>            |
| T kus spojovací D 80 / 80 - bílý   | P521BT         | 410                 | <b>496</b>            |
| T kus s uzávěrem D 80 / 80 - bílý  | P509BK         | 510                 | <b>617</b>            |
| Komínová hlavice D 80 - černá  | 417BS          | 518                 | <b>627</b>            |
| Komínová hlavice s lemem D 80 - černá                                    | P417BSK        | 856                 | <b>1.036</b>          |
| <b>PPS/AL D80/125</b>  |                |                     |                       |
| <b>Odtahy spalin koaxiální PPS/AL D80/125 ke kondenzačním kotlům Q7K</b> |                |                     |                       |
| Adaptér koaxiální s měřícím otvorem D 80 / 125                           | PA416EP        | 525                 | <b>635</b>            |
| Trubka koaxiální D 80 / 125, 250 mm                                      | PA002E         | 392                 | <b>474</b>            |
| Trubka koaxiální D 80 / 125, 500 mm                                      | PA005E         | 547                 | <b>662</b>            |
| Trubka koaxiální D 80 / 125, 1000 mm                                     | PA010E         | 813                 | <b>984</b>            |
| Trubka koaxiální D 80 / 125, 2000 mm                                     | PA020E         | 1.628               | <b>1.967</b>          |
| Koleno koaxiální D 80 / 125 - 45 O/M                                     | PA045EO        | 701                 | <b>848</b>            |
| Koleno koaxiální D 80 / 125 - 90 O/M                                     | PA093EO        | 701                 | <b>848</b>            |
| T kus koaxiální s uzávěrem D 80 / 125                                    | PA409EK        | 1.346               | <b>1.629</b>          |
| T kus koaxiální se dvěma uzávěry D 80 / 126                              | PA049EK-2      | 1.363               | <b>1.649</b>          |
| Střešní komín D 80 / 125, 1000 mm  | PA010ES        | 2.103               | <b>2.545</b>          |
| Střešní komín - otevřený D 80 / 125 - 1000 mm                            | PA010ESL       | 1.403               | <b>1.698</b>          |
| Horizontální vyústění D 80 / 125 - 1000 mm                               | PA012EH        | 775                 | <b>938</b>            |
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>   |                |                     |                       |
| <b>Ostatní příslušenství ke kondenzačním kotlům Q7K</b>                  |                |                     |                       |
| Adaptér koax. s měřícím otvorem D 60 / 100 pro HRE                       | 090547         | 1.219               | <b>1.475</b>          |
| Adaptér koax. s měřícím otvorem D 80 / 125 pro HRE                       | 090557         | 1.219               | <b>1.475</b>          |
| Adaptér s měřícím otvorem D 80 pro HRE                                   | 847097         | 869                 | <b>1.052</b>          |
| Adaptér koax. s měřícím otvorem D 60 / 100 pro HRE                       | PA416TP        | 515                 | <b>623</b>            |
| Distanční komínová objímka středící - ocelová D 80                       | 901BC          | 93                  | <b>113</b>            |
| Průchodka střechou   | 801PS          | 625                 | <b>756</b>            |
| Průchodka střechou - šikmá s AL plátem 0 - 30                            | A810PS         | 1.031               | <b>1.248</b>          |
| Krycí manžeta D 80   | G830B          | 77                  | <b>93</b>             |
| Krycí manžeta D 125  | G830D          | 124                 | <b>150</b>            |
| Košík D 80 - Inox  | N890BH         | 228                 | <b>276</b>            |



# Závěsné ohřívače vzduchu s plynovým hořákem



## ██ 🔥 Plynové závěsné ohřívače vzduchu s modulačním hořákem

### Q7-HR

Plynový závěsný ohřívač vzduchu s modulačním hořákem a modulačním axiálním ventilátorem


| Typ ohřívače | Označení (kód) | Účinnost při 30% výkonu [%] | Vzduchový výkon [m³/h] | Jmenovitý příkon [kW] | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--------------|----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Q7-HR-10     | GM10AACZ       | 106                         | 2000                   | 12,0                  | 66.995              | <b>81.064</b>         |
| Q7-HR-20     | GM20AACZ       | 106                         | 2600                   | 19,2                  | 75.185              | <b>90.974</b>         |
| Q7-HR-30     | GM30AACZ       | 106                         | 3000                   | 29,0                  | 85.185              | <b>103.074</b>        |
| Q7-HR-40     | GM40AACZ       | 106                         | 4500                   | 38,8                  | 103.685             | <b>125.459</b>        |
| Q7-HR-50     | GM50AACZ       | 106                         | 5000                   | 48,3                  | 117.785             | <b>142.520</b>        |
| Q7-HR-60     | GM60AACZ       | 106                         | 6000                   | 58,0                  | 133.235             | <b>161.214</b>        |
| Q7-HR-80     | GM80AACZ       | 105                         | 8500                   | 77,6                  | 167.435             | <b>202.596</b>        |
| Q7-HR-100    | GM100AACZ      | 105                         | 10000                  | 96,8                  | 190.985             | <b>231.092</b>        |
| Q7-HR-120    | GM120AACZ      | 105                         | 12000                  | 115,8                 | 229.185             | <b>277.314</b>        |



### Q7-HR

Zavěšení


| Typ                        | Označení (kód) | Použití             | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Konzole (U-profil)         | GA.8610        | Q7-HR-10, Q7-HR-20  | 3.085               | <b>3.733</b>          |
| Konzole (U-profil)         | GA.8620        | Q7-HR-30, Q7-HR-40  | 3.455               | <b>4.181</b>          |
| Konzole na zeď (pár)       | GA.8580        | Q7-HR-30, Q7-HR-120 | 3.205               | <b>3.878</b>          |
| Sada pro zavěšení na strop | GA.8690        | Q7-HR-10, Q7-HR-20  | 1.755               | <b>2.124</b>          |
| Design konzole             | GA.8630        | Q7-HR-10, Q7-HR-20  | 4.755               | <b>5.754</b>          |



### Q7-HR

Odtahy spalin

| Typ                                    | Označení (kód) | Použití              | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Koax. odtah spalin střecha DDV 80/125  | IA.8214        | Q7-HR-10 - Q7-HR-60  | 2.899               | <b>3.508</b>          |
| Střešní kryt RP 80/130                 | IA.8121        | Q7-HR-10 - Q7-HR-60  | 418                 | <b>506</b>            |
| Nastavitelný střešní kryt 80/130       | IA.8124        | Q7-HR-10 - Q7-HR-60  | 1.124               | <b>1.360</b>          |
| Koax. odtah spalin přes zeď CT 80/125  | IA.8216        | Q7-HR-10 - Q7-HR-60  | 2.456               | <b>2.972</b>          |
| Koax. odtah spalin střecha DDV 130/210 | IA.8307        | Q7-HR-80 - Q7-HR-120 | 9.927               | <b>12.012</b>         |
| Střešní kryt RP 130/120                | IA.8322        | Q7-HR-80 - Q7-HR-120 | 783                 | <b>947</b>            |
| Nastavitelný střešní kryt 100/160      | GA.8342        | Q7-HR-80 - Q7-HR-120 | 4.362               | <b>5.278</b>          |
| Koax. odtah spalin přes zeď CT 130/210 | IA.8314        | Q7-HR-80 - Q7-HR-120 | 7.315               | <b>8.851</b>          |



### Q7-HR, Q7-XR, Q7-TR

Ovládací jednotky k závěsným plynovým ohřívačům vzduchu

| Typ   | Označení (kód) | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|---|----------------|---------------------|-----------------------|
| MultiTherm S termostat pro 1-8 jednotek                 | IX.3911        | 2.945               | <b>3.563</b>          |
| MultiTherm C programovatelný termostat pro 1-8 jednotek | IX.3912        | 5.765               | <b>6.976</b>          |
| Dálkové čidlo pouze pro MTC                             | IX.3929        | 2.195               | <b>2.656</b>          |
| Interface pro připojení k BMS                           | IB.5902        | 5.765               | <b>6.976</b>          |
| Vypínač zapnuto/vypnuto                                 | IK.5282        | 1.145               | <b>1.385</b>          |



# Závěsné ohřívače vzduchu s plynovým hořákem



## Plynové závěsné ohřívače vzduchu s modulačním hořákem

### Q7-XR

Plynový závěsný ohřívač vzduchu s modulačním hořákem a modulačním axiálním ventilátorem


| Typ ohřívače | Označení (kód) | Účinnost při 30% výkonu [%] | Vzduchový výkon [m³/h] | Jmenovitý příkon [kW] | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--------------|----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Q7-XR-10     | GN10AACZ       | 92,20                       | 1150                   | 12,8                  | 48.965              | <b>59.248</b>         |
| Q7-XR-20     | GN20AACZ       | 93,20                       | 2070                   | 20,8                  | 55.005              | <b>66.556</b>         |
| Q7-XR-30     | GN30AACZ       | 93,20                       | 2600                   | 29,2                  | 62.065              | <b>75.099</b>         |
| Q7-XR-40     | GN40AACZ       | 92,40                       | 4370                   | 40,2                  | 75.605              | <b>91.482</b>         |
| Q7-XR-50     | GN50AACZ       | 93,30                       | 5150                   | 49,9                  | 85.975              | <b>104.030</b>        |
| Q7-XR-60     | GN60AACZ       | 93,40                       | 6300                   | 60,5                  | 97.345              | <b>117.787</b>        |



### Q7-XR

Zavěšení


| Typ                                    | Označení (kód) | Použití            | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Konzole (U-profil)                     | GA.8610        | Q7-HR-10, Q7-HR-20 | 3.085               | <b>3.733</b>          |
| Konzole (U-profil)                     | GA.8620        | Q7-HR-30, Q7-HR-40 | 3.455               | <b>4.181</b>          |
| Sada pro vertikální zavěšení 80-165 cm | GA.8645        | Q7-XR-10-Q7-XR-60  | 3.355               | <b>4.060</b>          |
| Sada pro zavěšení na strop             | GA.8690        | Q7-HR-10, Q7-HR-20 | 1.755               | <b>2.124</b>          |
| Design konzole                         | GA.8630        | Q7-HR-10, Q7-HR-20 | 4.755               | <b>5.754</b>          |



### Q7-XR

Odtahy spalin

| Typ                                       | Označení (kód) | Použití           | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|---|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Koax. odtah spalin střecha DDV 80/125     | IA.8202        | Q7-XR-10-Q7-X-R30 | 3.632               | <b>4.395</b>          |
| Střešní kryt RP 80/125                    | IA.8121        | Q7-XR-10-Q7-X-R30 | 418                 | <b>506</b>            |
| Nast. střešní kryt CL 80/130 (25° - 45°)  | IA.8124        | Q7-XR-10-Q7-X-R30 | 1.124               | <b>1.360</b>          |
| Koax. odtah spalin přes zeď MDV 80 (2x)   | IA.8212        | Q7-XR-10-Q7-X-R30 | 2.457               | <b>2.973</b>          |
| Koax. odtah spalin přes zeď Easy fix      | GA.8201        | Q7-XR-10-Q7-X-R30 | 3.904               | <b>4.724</b>          |
| Koax. odtah spalin střecha DDV 100/150    | IA.8101        | Q7-XR-40-Q7-XR-60 | 4.975               | <b>6.020</b>          |
| Střešní kryt RP 100/150                   | IA.8321        | Q7-XR-40-Q7-XR-60 | 627                 | <b>759</b>            |
| Nast. střešní kryt CL 100/160 (25° - 45°) | IA.8143        | Q7-XR-40-Q7-XR-60 | 1.176               | <b>1.423</b>          |
| Koax. odtah spalin přes zeď CT 80/125     | IA.8113        | Q7-XR-40-Q7-XR-60 | 2.401               | <b>2.905</b>          |
| Koax. odtah spalin přes zeď 100/150       | IA.8112        | Q7-XR-40-Q7-XR-60 | 3.985               | <b>4.822</b>          |



# Závěsné ohřívače vzduchu s plynovým hořákem



## ██ Plynové závěsné ohřívače vzduchu s modulačním hořákem

### Q7-TR

Plynový závěsný ohřívač vzduchu s modulačním hořákem a modulačním axiálním ventilátorem


| Typ ohřívače | Označení (kód) | Účinnost při 30% výkonu [%] | Vzduchový výkon [m³/h] | Jmenovitý příkon [kW] | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--------------|----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Q7-TR-10     | GT10A0CZ       | 87,90                       | 2000                   | 9,9                   | 44.495              | <b>53.839</b>         |
| Q7-TR-15     | GT15A0CZ       | 87,40                       | 2000                   | 14,8                  | 47.225              | <b>57.142</b>         |
| Q7-TR-20     | GT20A0CZ       | 88,60                       | 2000                   | 19,7                  | 49.975              | <b>60.470</b>         |
| Q7-TR-24     | GT24A0CZ       | 89,10                       | 3000                   | 23,9                  | 52.845              | <b>63.942</b>         |
| Q7-TR-28     | GT30A0CZ       | 89,50                       | 3000                   | 27,7                  | 56.455              | <b>68.311</b>         |
| Q7-TR-40     | GT40A0CZ       | 88,70                       | 4000                   | 39,9                  | 68.245              | <b>82.576</b>         |
| Q7-TR-50     | GT50A0CZ       | 88,40                       | 5000                   | 49,5                  | 77.335              | <b>93.575</b>         |
| Q7-TR-60     | GT01A0CZ       | 88,00                       | 6000                   | 59,9                  | 86.915              | <b>105.167</b>        |
| Q7-TR-80     | GT02A0CZ       | 88,00                       | 8000                   | 75,9                  | 98.885              | <b>119.651</b>        |
| Q7-TR-100    | GT03A0CZ       | 89,00                       | 10000                  | 100,7                 | 110.425             | <b>133.614</b>        |
| Q7-TR-125    | GT04A0CZ       | 89,50                       | 12500                  | 123,1                 | 128.065             | <b>154.959</b>        |
| Q7-TR-150    | GT05A0CZ       | 89,50                       | 15000                  | 145,5                 | 148.045             | <b>179.134</b>        |



### Q7-TR

Zavěšení


| Typ                  | Označení (kód) | Použití             | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Konzole na zeď (pár) | GA.8580        | Q7-TR-10 -Q7-TR-125 | 3.205               | <b>3.878</b>          |
| Konzole na zeď (pár) | GA.8675        | Q7-TR-150           | 6.805               | <b>8.234</b>          |
| Posuvná konzole      | GA.8670        | Q7-TR-10-Q7-TR-50   | 5.855               | <b>7.085</b>          |



### Q7-TR

Odtahy spalin

| Typ                                       | Označení (kód) | Použití            | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|---|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Koax. odtah spalin střecha DDV 80/125     | IA.8202        | Q7-TR-10-Q7-TR-28  | 3.632               | <b>4.395</b>          |
| Střešní kryt RP 80/125                    | IA.8121        | Q7-TR-10-Q7-TR-28  | 418                 | <b>506</b>            |
| Nast. střešní kryt CL 80/130 (25° - 45°)  | IA.8124        | Q7-TR-10-Q7-TR-28  | 1.124               | <b>1.360</b>          |
| Koax. odtah spalin střecha DDV100/160     | IA.8101        | Q7-TR-40-Q7-TR-50  | 4.975               | <b>6.020</b>          |
| Střešní kryt RP 100/160                   | IA.8321        | Q7-TR-40-Q7-TR-50  | 627                 | <b>759</b>            |
| Nast. střešní kryt CL 100/160 (25° - 45°) | IA.8143        | Q7-TR-40-Q7-TR-50  | 1.176               | <b>1.423</b>          |
| Koax. odtah spalin střecha DDV 130/200    | IA.8305        | Q7-TR-60-Q7-TR-150 | 8.267               | <b>10.003</b>         |
| Střešní kryt RP 130/210                   | IA.8322        | Q7-TR-60-Q7-TR-150 | 783                 | <b>947</b>            |
| Nast. střešní kryt CL 130/210 (25° - 45°) | IA.8342        | Q7-TR-60-Q7-TR-150 | 3.109               | <b>3.762</b>          |
| Koax. odtah spalin přes zeď CT 80/125     | IA.8113        | Q7-TR-10-Q7-TR-28  | 2.401               | <b>2.905</b>          |
| Koax. odtah spalin přes zeď CT 100/150    | IA.8112        | Q7-TR-40-Q7-TR-50  | 3.985               | <b>4.822</b>          |
| Koax. odtah spalin přes zeď CT 130/200    | IA.8312        | Q7-TR-60-Q7-TR-150 | 5.495               | <b>6.649</b>          |



# Vysokoúčinné solární systémy



## FKN

### Solární termické kolektory typu FKN

| Název  | Označení (kód) | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--|----------------|---------------------|-----------------------|
| Kolektor vanový vertikální 2,57 m <sup>2</sup> | Q7-3000-FKN/V  | 14.395              | 17.418                |



## FKN

### Montážní sady pro kolektory typu FKN

| Název   | Označení (kód) | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|---|----------------|---------------------|-----------------------|
| Mont. sada pro 2 ks kolektoru na sedlovou střechu           | QSSA2          | 2.555               | 3.092                 |
| Mont. sada pro 3 ks kolektoru na sedlovou střechu           | QSSA3          | 3.815               | 4.616                 |
| Mont. sada pro 2 ks kolektoru na rovnou střechu - sklon 45° | QSVA2          | 7.275               | 8.803                 |
| Mont. sada pro 3 ks kolektoru na rovnou střechu - sklon 45° | QSVA3          | 10.025              | 12.130                |
| Nosný profil FKN pro 2 ks kolektoru                         | QU0060CZ       | 2.005               | 2.426                 |
| Nosný profil FKN pro 3 ks kolektoru                         | QU0050CZ       | 2.835               | 3.430                 |
| Propojovací sada  | QU0020CZ       | 305                 | 369                   |



## TDC, HELIOS PRO

### Solární regulace

| Název                                 | Označení (kód) | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| Solární regulace Sorel TDC1           | 296.7012.000   | 4.645               | 5.621                 |
| Solární regulace Sorel TDC3           | 296.7013.000   | 6.705               | 8.113                 |
| Solární regulace Sorel TDC4           | 296.7016.000   | 7.625               | 9.226                 |
| Solární regulace Helios Pro - comfort | SR30C          | 4.395               | 5.318                 |



## TACOSOL

### Solární čerpadlové jednotky

| Název  | Označení (kód) | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--|----------------|---------------------|-----------------------|
| Solární čer. jednotka Tacosol 4.0 ZR (1,5 - 6 l/min.) s krytem | 270.1506.000   | 9.225               | 11.162                |
| Solární čer. jednotka Tacosol 4.0 ZR (4 - 16 l/min.) s krytem  | 270.1516.000   | 9.225               | 11.162                |
| Solární čer. jednotka Tacosol 4.0 ZR (8 - 28 l/min.) s krytem  | 270.1528.000   | 9.225               | 11.162                |



## KOLEKTON

### Kapaliny pro solární systémy

| Název  | Označení (kód) | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--|----------------|---------------------|-----------------------|
| Teplonosná, nemrznoucí kapalina Kolekton P 10 l        | 3951000        | 715                 | 865                   |
| Teplonosná, nemrznoucí kapalina Kolekton P 25 l        | 3952500        | 1.745               | 2.111                 |
| Teplonosná, nemrznoucí kapalina Kolekton P 200 l       | 3956100        | 13.595              | 16.450                |
| Teplonosná, nemrznoucí kapalina Kolekton P SUPER 10 l  | 3941000        | 755                 | 914                   |
| Teplonosná, nemrznoucí kapalina Kolekton P SUPER 25 l  | 3942500        | 1.855               | 2.245                 |
| Teplonosná, nemrznoucí kapalina Kolekton P SUPER 200 l | 3946100        | 14.625              | 17.696                |



## SOLAR CE

### Tlakové expanzní nadoby pro solární systémy s výměnnými membránami

| Název        | Označení (kód) | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| SOLAR CE 12  | TLCX0081       | 1.045               | 1.264                 |
| SOLAR CE 18  | TLCX0082       | 1.245               | 1.506                 |
| SOLAR CE 24  | TLCX0083       | 1.475               | 1.785                 |
| SOLAR CE 35  | TLCX0084       | 1.765               | 2.136                 |
| SOLAR CE 50  | TLCX0085       | 1.965               | 2.378                 |
| SOLAR CE 80  | TLCX0086       | 3.415               | 4.132                 |
| SOLAR CE 100 | TLCX0087       | 4.195               | 5.076                 |



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Komponenty a příslušenství

| Název  | Označení (kód) | Cena v Kč (bez DPH) | Cena v Kč (s DPH 21%) |
|--|----------------|---------------------|-----------------------|
| Čidlo teplotní silikonové - PT 1000 (-30° + 200°C) 1,6 m | 374100000025   | 525                 | 635                   |
| Čidlo teplotní - PT 1000 (-30° + 105°C) 3,0 m            | 001645874000   | 525                 | 635                   |
| Čidlo teplotní silikonové - PT 1000 (-50° + 180°C) 2,0 m | 296.7009.000   | 491                 | 594                   |





## Plynové ohřívače vody

### ○ ZÁSOBNÍKOVÉ

- Q7EU-NORS - NRRS
- Q7EU-NORS/E - NBRSE/E - NRRSE/E
- Q7EU-NODS/E
- Q7EUE
- Q7EU
- Q7EU-KMZ/E
- Q7EU-NODZ/E
- Q7EU-80-VENT-C, Q7EU-120-VENT-C
- Q7EU-160-VENT-C až Q7EU-800-VENT-C

## Plynové ohřívače vody

### ○ KONDENZAČNÍ

- ICW
- IR
- Q7P
- Q7C
- Q7SU
- Theta modul

## Závěsné ohřívače vzduchu

- Q7-HR
- Q7-XR
- Q7-TR
- Q7-příslušenství k Q7-HR, Q7-XR, Q7-TR
- Q7-další produkty plynových ohřívačů vzduchu

## Kondenzační plynové kotle

- Q7K-SOLO
- Q7K-COMBI
- Q7K-SOLO HRE
- Q7K-COMBI HRE
- Q7K- SESTAVA COMFORT 100-COMFORT 125

## Akumulační nádrže

- Q7-ZJV
- Q7-ZDV
- Q7-ZBV
- Q7-ZVN