

Přípravu karty zařízení před spuštěním připravujeme na PC v prohlížečii, vzhledem pro přehlednost práce. **1.** Nacházíme se na hlavní stránce firmy QUANTUM. Kliknutím na tlačidlo procházíme na filtr, kde si najdeme zařízení podle QR kódu.





2. Do pole napíšeme číslo QR	+ Vytvořit T Seznam v	ëcí 🍽 Úlohy 🛗 H	Kalendář	e		Hledat	<u>م</u> – ۰		
3. V této časti dostaneme vyhladané zařízení.						Exportovat	• OVynulovat		
	Ukaž mi:								
	Element typ		s atributem			odnotou			
	Onnvac voly		Ŷ QR SN	~		ky		Z .	
								\bigcirc	
	vyberte atribut pro přidá	iní do seznamu							
	Název	QR SN 📕	Datum naskladnēni	Datum vyskladnění	Datum spuštění	Velkosklad 🗧	Stav 🗧	_	
	Q7-120-VENT-C	7ху	30.8.2017				Naskladněno	3	
	Page 1 of 1 (1 records) Záznamů	na stránku: 50 🔹						J .	
	© Copyright 2014 - 2017, eDo	ocu Inc. All rights reserve	d						-



Po překliknutí se z filtru na zařízení se dostáváme na kartu zařízení. Jdeme si připravit uživatelské údaje zařízení. **4.** Klikneme na tlačidlo "Upravit"

Ohřívač vody 🤇 / Demo skusky / Q7	27-120-VENT-C	P⊐ Vytvořít úkol Cr Upravit 4. ♣- ≌- ■
Základní info		Kontrolní list
lázev Aodel 'yp 2R SN Stav	Q7-120-VENT-C Q7-VENT-C Q7-120-VENT-C 7xy Naskladnēno	i Začat kontrolu zásobníkových ohřívačů vody s atmosferickým hořákem i Historie posledních 3 31.8.2017 (Otevřená) 0 / 21 i
Datumy Návody		✓ C [*] Zobrazit všechno ✓ Image: Second se
Technické para	metry	
Jmenovitý příkon Jmenovitý výkon Vstupní tlak zemního Vstupní tlak propanu Spotřeba zemního pl Spotřeba propanu Přípojení plynu	5.0 kW 4.7 kW 1.8-2.5 kPa 3.0 kPa 0.50 m ³ /h 0.39 kg/h 3/8"	i Záznamy práce + i Martin Matys Naskladnění 30. srp 2017 18:34 ? Naskladnené kódom "7xy"
Doba ohřevu Průměr odtahu spalin Připojovací napětí Přikon elektrické části Krytí elektrické části Hmotnost Rozměry Dbjem	43 min. 60 / 38 mm 220-240 V / 50 Hz 26 W IP 20 74 kg 1400 x 1195 x 450 mm (VxHxS) 115 I	i i i i i i i i i i i i i i



5. Nastavíme datum spuštění	+ Vytvoīit ▼ Seznam věcí 🔎 Úlohy 🏥 Kalendář	QUANTUM	Hledat	۹ 🕞 ۲	•
tiacidiem "vyber datumu".	Přidělená osoba				
	Přidat				
	Popis				
	Nastavení			/	
	Poznámka				
	Stav			10	
	Naskladněno			•	
	Číslo dodacího listu				
	Datumy				
	Datumy				
					Výber dátumu
	Datum spuštění			H	5



 6. Vyplníme uživatelské údaje: Jméeno Příjmení Adresa Město Stát Telefon E-mail 7. Takto připravenou kartu zařízení uložíme kliknutím na tlačidlo "Uložit a přejít na element"

+ Vyrvořit 🔻 Seznam věcí 🔎 Úlohy 🛗 Kalendář 🛛 🛛 🔂	Hiedat Q	•
Produktový katalog		
Video		
Náhradní díly		
Odběratel		
Důležité kontakty		
Údaje o majiteli		
Křestní jméno		
Příjmení		
Adresa		
Mēsto		
Stát		6.
Telefon		
E-mail		
Poznámka 2		
	O Vrátit se na element Uložit a přejít na element	(7.)

8. Když chceme, aby jsme byli nějaký čas před pravidelnou prohlídkou notifikovaní, můžeme si nastavit připomínku. Stlačením tlačidla se dostaneme na nastavení Připomínky. Připomínka i notifikace o připomínce jsou formou emailu.

Ohřívač vody Q7-120-VEN	-C 🗁 Vytvořit úkol 🕼 Upravit 🛗 🕮 - 🖾 - 🖆
/ Demo skusky / Q7-120-VENT-C	
Základní info	∧ Kontrolní ∧
Název Q7-120-VENT-C Model Q7-VENT-C Typ Q7-120-VENT-C QR SN 7xy	i i Záčať kontrolu zásobníkových ohřívačů i vody s atmosferickým hořákem i
stav Naskladněno Datumy	i 31.8.2017 (Otevřená) 0/21 i C Zobrazit všechno
Návody Technické parametry	✓ ■ Roční preventivní začať kontrolu prohlídka - ohřívače vody
Jmenovitý příkon 5.0 kW Jmenovitý výkon 4.7 kW Vstupní tlak zemního 1.8-2.5 kPa Vstupní tlak propanu 3.0 kPa Spotřeba zemního pl 0.50 m³/h Spotřeba propanu 0.39 kg/h Přípojení plynu 3/8"	i Záznamy práce i Martin Matys Naskladnění 30. srp 2017 18:34 i Naskladnené kódom "7xy" i Č* Zobrazit všechno
Doba ohřevu 43 min. Průměr odtahu spalin 60 / 38 mm Připojovací napětí 220-240 V / 50 Hz Příkon elektrické části 26 W Krytí elektrické části IP 20 Hmotnost 74 kg Rozměry 1400 x 1195 x 450 m Objen 115 l Přípojení vody 1/2"	n (VxHxS)

